Comune di Montalto Uffugo

Provincia di Cosenza

PIANO STRUTTURALE COMUNALE


LEGGE URBANISTICA 16 APRILE 2002 N° 19

TAVOLA
GR

NORME PER LA TUTELA E INTEGRATA' FISICA DEL TERRITORIO

Scala 1:





DATA: Aggiornamento .....
NOTE

Progettisti:

Arch. Corrado Fonsi

Arch. Giacomo Baiona

Geologi:

Geol. Giorgio Canonaco

Geol. Renato Acri

Il Coordinatore e Responsabile del Procedimento:

Arch. Giuseppe Chiappetta

Il Sindaco:
Avv. Pietro Caracciolo

Piano Strutturale Comunale di Montalto Uffugo

NORME PER LA TUTELA E L'INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO

Condizioni e limitazioni alla disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni derivanti dalle condizioni di pericolosità geologica ed idraulica e dalle caratteristiche idrogeologiche

Articolo 1. Disposizioni applicative generali

1. Il presente Regolamento è parte integrante del REU e del PSC e definisce le articolazioni del territorio comunale sotto il profilo della *pericolosità geologica* ed *idraulica* e delle *caratteristiche idrogeologiche*.

2. I piani attuativi ed i programmi integrati d'intervento, nel dettare le discipline di rispettiva competenza, possono definire e prescrivere, ovvero dichiarare ammissibili, le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni di immobili, solamente con le limitazioni ed alle condizioni dettate dalle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

3. Al rispetto delle limitazioni e delle condizioni dettate dalle disposizioni di cui ai successivi articoli, sono altresì tenuti i piani ed i programmi settoriali comunali suscettibili di incidere sugli assetti e sulle trasformazioni, fisiche e funzionali del territorio e degli immobili che lo compongono.

4. Nelle aree definite dal PAI *a rischio R3 e R4* è vietata ogni forma di nuova edificazione (artt. 16, 17 delle NA&MS); secondo quanto riportato dalle Linee Guida per l'applicazione della Legge Urbanistica della Calabria (cap. III, § 3.2.2), le aree non suscettibili di nuovi insediamenti. Tuttavia, l'art. 2 comma 2-bis delle stesse NA&MS precisa che *"…i soggetti interessati possono redigere progetti propri di messa in sicurezza, corredati da indagini e studi di dettaglio, per eliminare il rischio o ridurlo ad un livello compatibile con l'utilizzo previsto dai suddetti strumenti urbanistici…" p*ertanto, il PSC, non preclude la possibilità di procedere al risanamento delle aree a rischio e alla procedura di riclassificazione da parte dell'ABR regionale, ma rimanda all'Ufficio di Piano il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni ad edificare sulle aree in questione, ai soggetti interessati (privati e pubblici), dopo la notifica al Comune da parte dell'ABR, dei relativi pareri favorevoli e della nuova cartografia del rischio quale variante della precedente perimetrazione. È sottinteso che nel caso di riclassificazione in R1 o R2, le aree in questione saranno disciplinate solo dall'art. 18 delle NAMS.

5. Il PAI considera come *pericolosa* non solo l'*area in frana,* ma anche l'*areale di pericolo*, cioè la fascia immediatamente esterna alla frana, con ampiezza generalmente pari a 20 m. Se questa fascia è compresa nell'area *a rischio*, anch'essa viene considerata *a rischio;* pertanto, a seconda del livello di rischio (R4, R3, R2, R1) viene disciplinata rispettivamente dagli artt. 16, 17, 18 delle NA&MS, se invece non viene inglobata nel rischio, il PAI non impone nessuna norma prescrittiva anche se viene considerata comunque *pericolosa*. Tuttavia, per l'utilizzo urbanistico degli areali attorno alle frane R3 – R4, il PAI, rimanda ogni decisione alla competenza dell'ex Genio Civile (art. 10 NA&MS; Nota tecnica ABR n° 708 del 28 marzo 2007) deputato al rilascio dell'art. 13 (L. n° 64/1974).
Questo significa che, per definire il reale *livello di pericolosità* (e quindi l'eventuale utilizzazione urbanistica), sono necessari studi geologici di dettaglio da allegare agli strumenti di pianificazione (PSC, PAU, ecc.). Per ovvie ragioni (non solo per l'elevato numero di areali da verificare con approfondimenti di dettaglio, ma anche per motivi economici e per la tempistica richiesta), questi approfondimenti non possono essere presi in considerazione dal PSC, pertanto le aree con pericolosità P3-P4 andrebbero inserite nella Classe di Fattibilità 4 e quindi escluse a priori da qualunque modificazione fisica in accordo anche con le Linee Guida per l'applicazione della L.U.R. che riportano queste aree nell'elenco dei *"Fattori Escludenti"* con la dicitura *"Aree classificate PAI e confermate pericolose o a rischio R3-R4"*. Tuttavia, al fine di non penalizzare a priori alcun soggetto, il PSC ha inteso collocare alcune di queste aree nella Classe di Fattibilità 3, con il preciso intento di delegare ai soggetti interessati (sulla scorta anche di quanto prevedono le prescrizioni per la Classe di Fattibilità 3), di verificare con la massima puntualità e coerenza, attraverso gli studi di dettaglio, il reale livello di pericolosità e quindi, in definitiva, stabilire opportunamente la loro destinazione urbanistica.

6. Tutte le acque sono da considerarsi pubbliche (L. n° 36/1994, art. 1) eccetto le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne (DPR n° 238/1999, art. 1, comma 2). L'area d'inedificabilità di 10 metri lungo i corsi idrici, per la giusta salvaguardia e tutela del drenaggio superficiale, rimane disciplinata dal R. D. n° 523/1904, art. 96f.
E' sottointeso che nessun corso idrico (fiume, torrente, fosso, canale, ecc.) riportato dalla Carta Tecnica Regionale potrà essere soppresso. Lo spostamento di fossati e/o canali del reticolo minore potrà realizzarsi soltanto se, acquisite le autorizzazioni da parte degli Enti preposti, sarà garantito, sempre in ogni caso, il corretto deflusso e drenaggio delle acque, attraverso sezioni adeguate alla presunta portata, definite sulla base di calcoli idrologici puntuali. Gli stessi dovranno essere convogliati in sicurezza nei collettori di drenaggio principali. L'eventuale spostamento di un fosso e/o canale comporta anche lo spostamento dell'areale d'inedificabilità ad esso associato.
Laddove l'areale d'inedificabilità insistesse su aree di proprietà private, la capacità edificatoria di tali porzioni di

aree potrà essere trasferita nella parte adiacente purché appartenente alla stessa proprietà o a più proprietà asservite ad un unico progetto di trasformazione.

7. Tutti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Reggio Decreto n° 1775/1933 e le relative sponde o piede degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, sono sottoposte a vincolo paesaggistico così come prevede la legge n° 431/1985 oggi trasfusa nell'articolo 142 del D. L. n° 42/2004.

8. La zona di rispetto e di tutela dall'inquinamento delle risorse idriche captate sul territorio comunale, sono disciplinate dal D. Lgs n° 152/1999.

9. Gli **studi geologici** per la realizzazione di qualunque nuova infrastruttura e/o edificazione previste al § 2.4.2 del D.M. 17.01.2018 (N.T.C.), dovranno contenere, in formato cartaceo, quanto riportato alle successive lettere ***a,b,c***; una copia delle indagini geognostiche, per quanto precisato alla lettera ***d***, sarà allegata anche in formato elettronico.

a. **Relazione Geologica**: dovrà definire la caratterizzazione e modellazione geologica del sito redatta in conformità alle disposizioni riportate al § 6.2.1 delle N.T.C. 18.
b. **Relazione Geotecnica sulle indagini**: deve essere riportata nella stessa relazione geologica, specificandola nell'intestazione del frontespizio dell'elaborato; essa dovrà definire la caratterizzazione e modellazione geotecnica in conformità alle disposizioni riportate dal D.M. 11/03/1988 e dal § 6.2.1 delle N.T.C. 18.
c. **Relazione sulla pericolosità sismica di sito**: deve essere riportata nella stessa relazione geologica, specificandola nell'intestazione del frontespizio dell'elaborato; essa dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni riportate dall'O.P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003; dai §§ 3.2 e 7.11.3 delle N.T.C. 18.
d. Al fine di realizzare un **archivio informatizzato a livello comunale**, allo studio geologico dovranno essere allegate in formato elettronico le **indagini geognostiche** dirette e indirette (carotaggi meccanici profondi, prove sperimentali di laboratorio, prove penetrometriche, indagini sismiche, misure in sito, monitoraggi inclinometrici e del livello di falda, ecc.) eseguite per definire coerentemente la caratterizzazione e modellazione geologica e geotecnica nonché la pericolosità sismica del sito progettuale.
   Per ogni indagine si dovrà riportare, in formato PDF, il relativo report con le seguenti indicazioni: la data di esecuzione, la località, gli esecutori, la metodologia utilizzata, lo scopo dell'indagine e, su cartografia di dettaglio, l'ubicazione univoca mediante coordinate georiferite al sistema WGS 84.
e. Gli studi geologici sono parte integrante degli atti progettuali e come tali dovranno essere presentati alla richiesta di concessione edilizia, contestualmente alla **dichiarazione di responsabilità** sottoscritta dal professionista geologo attestante la **fattibilità delle opere progettuali** in relazione alle pericolosità geologiche riscontrate al momento nel sito e che gli studi geologici sono stati eseguiti **anche in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni riportate nel presente Regolamento.**

10. Per qualunque nuova infrastruttura e/o edificazione previste al § 2.4.2 del D.M. 17.01.2018 (N.T.C.), ricadenti in qualsiasi delle classi di fattibilità riscontrate e riportate nell'elaborato **G. 8a, b, c**, **d** e per ogni intervento che modifichi le caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o l'azione dei carichi su di essi applicati, troveranno applicazione il D.M. 11/03/1988 e il D.M. 14/01/2008 e ss.mm.ii.

- ✓ In particolare, dovranno essere eseguite specifiche indagini in sito, finalizzate alla progettazione e alla verifica delle opere e dei sistemi geotecnici nonché per definire con la massima coerenza possibile:
  - ➢ la caratterizzazione e modellazione geologica;
  - ➢ la caratterizzazione e modellazione geotecnica;
  - ➢ la risposta sismica locale e la stabilità del sito sotto l'influenza del profilo stratigrafico e topografico.
- ✓ La pericolosità sismica locale dovrà essere definita con la massima puntualità e coerenza in conformità a quanto riportato nelle norme appena citate.
- ✓ Le indagini e gli approfondimenti devono essere realizzati prima della fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli interventi previsti. A tal fine, per l'approvazione da parte dell'Autorità comunale, a ciascun progetto dovrà essere allegato specifico studio geologico, geotecnico e sismico nonché copia delle indagini in sito.
- ✓ Per definire puntualmente la caratterizzazione e modellazione geologica e geotecnica dei terreni nonché la relazione sulla pericolosità sismica di sito, bisognerà programmare, sempre, un'opportuna campagna geognostica, con analisi geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati prelevati entro sondaggi a carotaggio; indagini in sito, sia dirette (carotaggi continui, SPT, DPSH, CPT, ecc.) che indirette (prove Down Hole e/o Cross Hole, indagini sismiche a rifrazione, MASW, ecc.) necessarie per stimare gli spessori, valutare le caratteristiche geotecniche e determinare le Vs dei terreni investigati. L'esecuzione delle indagini dovrà essere condotta nel rispetto delle raccomandazioni indicate dalle norme A.G.I. (Associazione Geotecnica Italiana, 1977), comunemente riconosciute come termini di riferimento per la programmazione e la regolare esecuzione degli aspetti operativi relativi alle indagini geotecniche.
- ✓ La quantità delle indagini e delle prove dovranno essere commisurate alle problematiche connesse al tipo d'intervento ed alle dimensioni ed importanza dello stesso.
- ✓ L'esecuzione delle campagne geognostiche dovrà essere estesa sino alla profondità influenzata direttamente o indirettamente dalle trasformazioni e/o utilizzazioni considerate, comunque sufficienti a

definire le caratteristiche litostratigrafiche del sottosuolo, la parametrizzazione geotecnica, la pressione ammissibile sul terreno di fondazione, la stima dell'entità di eventuali cedimenti, ecc. e, in ogni caso, secondo le indicazioni riportate dal D.M. 17.01.2018 (N.T.C.).

11. Per qualunque modificazione fisica del territorio prevista all'interno di aree che sono state dismesse da attività produttive o artigianali (distribuzione carburanti, depositi di combustibili, trasformazioni di materie prime, rifiuti, serbatoi interrati, ecc.), dovranno essere adottate le procedure previste dalla D. Lgs n° 152/2006.

Articolo 2. Pericolosità geologica - Fattibilità delle Azioni di Piano

1. L'elaborato **G.8a, b, c d** "**Carta di fattibilità delle azioni di piano",** seguendo le direttive dettate dalle *Linee Guida della pianificazione regionale* in attuazione della legge urbanistica della Calabria n° 19 del 16/04/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) (Scheda Tecnica 2), suddivide il territorio comunale in *Classi di Fattibilità Geologica* in relazione alla pericolosità geologico – idraulica.
2. Fermo restando la disciplina delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (N.A.&M.S.) del P.A.I. della Regione Calabria e il *quadro di pericolosità e rischio* definito da tale Strumento Sovraordinato, che il PSC ha fatto proprie e alle quali integralmente si rimanda, le indicazioni inerenti alle *classi di fattibilità* sono correlate anche alle disposizioni contenute negli articoli successivi.

Articolo 3. Classe 1- Fattibilità senza particolari limitazioni. **Zone idonee all'utilizzazione urbanistica**.

In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno evidenziato specifiche controindicazioni di carattere geologico–ambientale all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso. Comprende generalmente aree pianeggianti o sub pianeggianti con litotipi caratterizzati da buone caratteristiche geotecniche.
Qualsiasi intervento è comunque subordinato alla redazione degli studi geologici e geotecnici specifici, ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i. per tutti i livelli di pianificazione urbanistica particolareggiata e di progettazione previsti dalla legge (preliminare, definitiva ed esecutiva).

Aree a pericolosità geologiche di tipo bassa.

Le aree che ricadono in questa classe, ubicate su aree di cresta, potrebbero essere interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico lungo gli orli di scarpata (da verificare in fase di intervento diretto).
Gli eventuali effetti cosismici sono limitati alle amplificazioni topografiche.
E' sempre consigliata una verifica dello smaltimento delle acquee meteoriche e di ruscellamento.

Articolo 4. Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni - Aree con condizioni di pericolosità moderata, con modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni.

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate moderate condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rendono necessari accorgimenti e interventi comprendenti eventualmente opere di sistemazione idraulica e idrogeologica di ***non rilevante incidenza tecnica – economica***, precisabili in fase esecutiva sulla base di approfondimenti di carattere geologico–tecnico ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i..

Aree a pericolosità geologiche di tipo moderato.

Le aree associabili a questa classe sono, in generale, quelle pianeggianti o sub pianeggianti e aree moderatamente acclivi.
Le aree pianeggianti o sub pianeggianti si contraddistinguono per buone caratteristiche geotecniche e morfologiche. Sono aree spesso esposte alla falda idrica sospesa, che in molti casi, principalmente nel periodo di massima ricarica, potrebbero risalire a livelli superficiali fino ad interferire con le strutture di fondazione e provocare effetti cosismici.
Inoltre in queste aree possono verificarsi fenomeni alluvionali di medio/bassa pericolosità, legati alla rete idrografica secondaria, soprattutto nei tratti modificati antropicamente.

Le aree moderatamente acclivi presenti in questa classe, potrebbero avere caratteristiche geotecniche e meccaniche limitate, entro le quali possono generarsi modesti fenomeni di dissesto (frane superficiali e rilasci occasionali, ecc.) che il professionista geologo dovrà valutare con puntualità nel caso di trasformazione urbanistica.

Prescrizioni

Aree collinari moderatamente acclivi.
Sono aree nelle quali è obbligatorio:

- curare il sostegno o il rimodellamento degli sbancamenti, anche di modesta entità, sulla basse delle pendenze, preferendo opere di sostegno e controripa altamente drenanti prevedendone un accurato drenaggio a tergo;
- garantire la regimazione delle acque sulle aree impermeabilizzate o denudate (strade, piazzali, piste, scarpate), curando l'immediato rinverdimento di queste ultime;
- realizzare il drenaggio di scavi e sbancamenti (anche durante l'esecuzione dei lavori), con l'eventuale bonifica di terreni imbibiti presenti al contorno dell'area di intervento. E' comunque necessario prevedere la capillare raccolta delle acque drenate, convogliandole verso gli impluvi naturali stabili o reti di raccolta acque bianche ove esistenti;

Aree pianeggianti, sub pianeggianti aree poste a margine di impluvi e/o corsi d'acqua.
Sono aree nelle quali è obbligatorio:

- che gli interventi edificatori siano realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e, quindi, del rischio per la pubblica incolumità. Essi devono essere coerenti con le azioni e le misure di protezione civile previste dal Piano e/o dai Piani Comunali di protezione civile;
- che gli interventi edificatori siano autorizzata solo a fronte di studi idrologici e idraulici, a firma di professionista abilitato, che certifichi l'assenza di rischio per la salvaguardia della vita umana unitamente ad una verifica alla liquefazione, come previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i..;
- che la realizzazione di locali sotterranei e/o seminterrati ad uso abitativo e commerciale sia autorizzata solo a fronte di un attento e meticoloso rilievo della falda, al fine di verificarne una eventuale bassa sogiacenza, unitamente ad una verifica alla liquefazione, come previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i..
- di limitare al minimo l'irrigazione, in particolare nelle aree già per loro natura imbibite e soprattutto nelle vicinanze delle aree in dissesto, particolarmente vulnerabili, curando la manutenzione della rete di drenaggio, la cui funzionalità andrà garantita nel tempo;

Gli eventuali effetti cosismici sono limitati, oltre a eventuali fenomeni di liquefazione, anche alle amplificazioni topografiche.

Articolo 5. Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni. Aree con condizioni di pericolosità medio – alta.

In questa classe ricadono le aree collinari che presentano accentuata acclività, alle quali sono associabili livelli di pericolosità più alti rispetto alla classe precedente e le aree pianeggianti e sub-pianeggianti poste a ridosso di corsi d'acqua dove sono necessarie verifiche idrauliche ed eventuali interventi, comprendenti opere di sistemazione idraulica e idrogeologica di ***moderata incidenza tecnica–economica***, precisabili in fase esecutiva sulla base di approfondimenti di carattere geologico–tecnico ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i. e relativa verifica idraulica, per le aree poste a margine di corsi d'acqua, e verifica di stabilità dei versanti per le aree lungo i pendii.

Aree a pericolosità geologica medio-alta.
In esse rientrano le aree in cui permangono interessi giustificati per la trasformazione urbanistica. L'utilizzo è subordinato alla realizzazione di supplementi d'indagini, al fine di acquisire una maggiore conoscenza geologico–tecnica mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulico - forestali, ambientali, pedologici, ecc.). Ciò dovrà consentire di precisare, in fase d'intervento diretto, le caratteristiche del modello geologico–tecnico dell'area e, in caso di sostenibilità degli interventi di Piano, le condizioni di sostenibilità e quindi l'idoneità del sito in funzione delle opere da realizzare.
Per l'edificato esistente potranno essere individuati idonei sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto o indotti dagli interventi.

Gli eventuali effetti cosismici sono limitati alle amplificazioni topografiche.

Prescrizioni

L'eventuale trasformazione urbanistica, è prioritariamente legata alla verifica idraulica e geomorfologica delle aree e alla realizzazione degli eventuali interventi di risanamento del sito.
Oltre a quanto previsto per le aree ricadenti nella Classe 2, si prescrive:

Interventi idraulico-forestali
Prioritariamente alle opere di urbanizzazione, sono indispensabili verifiche idrauliche ed eventuali interventi di sistemazione idraulico–forestali, mirati alla regimazione razionale delle acque di scorrimento superficiale, spesso selvaggiamente defluenti, nonché interventi di rinaturalizzazione attraverso tecniche di ingegneria naturalistica per una migliore valorizzazione e tutela del paesaggio.
La progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture, edificazioni, ristrutturazioni con sopraelevazioni e/o ampliamenti dell'esistente e/o che comportino variazioni dei carichi trasmessi, dovranno essere attentamente valutate alla luce di specifici studi geologi, geotecnici e idraulici.
Si consiglia di evitare opere che comportino la realizzazione di importanti scavi o accumuli di terreno e limitare i carichi imposti, bilanciando i volumi sbancati ed i riporti. Andrà quindi verificato che l'intervento operato non muti sostanzialmente la situazione geostatica della zona, eseguendo delle verifiche di stabilità ante e post opera.
Gli interventi urbanistici nelle aree adiacenti ai corsi d'acqua, sotto il profilo della sicurezza idraulica, sono ammessi, solo a fronte di studi idrologici e idraulici di dettaglio a firma di professionista abilitato, che certifichino l'assenza di rischio per la salvaguardia della vita umana.
E' necessario valutare l'eventuale esclusione dei locali sotterranei e/o seminterrati ad uso abitativo e commerciale. Le superfici abitabili dovranno essere realizzate a quote compatibili con le piene di riferimento.

Articolo 6. Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni. Aree escluse all'edificabilità

In questa classe ricadono le aree che presentano un alto livello di rischio geomorfologico e idraulico, in cui alle condizioni di pericolosità geologica si associano i fattori preclusivi richiamati nelle Linee Guida per l'applicazione della L. U. R. n° 19 del 16/04/2002.
L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso.
Sono comprese in questa classe le aree potenzialmente instabili di grado elevato, rappresentabili da formazioni litologie con giacitura sfavorevoli esposte lungo versanti molto acclivi, e tutte le aree a ridosso dei principali corsi d'acqua soggette a elevato rischio di esondazione.
Queste aree dovranno essere escluse da qualsiasi nuova edificazione e saranno ammessi solo:

- opere per la messa in sicurezza dei siti e dei manufatti;
- consolidamenti e/o sistemazione idrogeologica;
- opere di adeguamento sismico dei fabbricati esistenti;
- opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili;
- manutenzione delle sponde;
- difese radenti, scogliere, arginature e opere di difesa.

Prescrizioni:

Per gli interventi ammessi, si dovranno, (oltre a quanto previsto per le aree ricadenti nella Classe 2 e 3), presentare istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, con allegati idonei studi geologici e idraulici, al fine di dimostrare la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio esistente. I progetti presentati, dovranno essere corredati da un adeguato Studio di Compatibilità Geomorfologica (a firma congiunta geologo – progettista), il quale dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di eliminare o ridurre le condizioni di rischio esistenti.
Inoltre per i nuclei abitati esistenti dovrà essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto.
Nelle aree pubbliche e private dovranno essere programmate periodiche pulizie degli alvei naturali, dei canali e delle opere di attraversamento (tombini, sottopassi, tubazioni), ed eseguite opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;

Si dovrà porre, durante gli scavi e la posa in opera di cavi, tubazioni o similari, particolare attenzione al fine di evitare cambiamenti al deflusso delle acquee superficiali e sotterranee.

Articolo 8. Prescrizioni riguardo al rischio idraulico

1. Nelle aree a rischio idraulico valgono le prescrizioni richiamate nelle "Norme di Attuazione del P.A.I. – Capitolo - Rischio Idraulico", nonché le Linee Guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree di attenzione e l'aggiornamento delle aree a rischio d'inondazione (P.A.I. Calabria).
Inoltre, per la mitigazione del rischio idraulico, si raccomandano interventi quali:

- ✓ la manutenzione ordinaria;
- ✓ gli interventi di idraulica forestale;
- ✓ gli interventi di rinaturamento.

2. È importante ed essenziale un monitoraggio frequente delle aste torrentizie per evitare che, specialmente in prossimità degli attraversamenti fluviali stretti evidenziati nella carta idrogeologica e non adeguati alla sezione del torrente, l'accumulo di materiale di ogni genere e/o tronchi di alberi possano ostruire il normale deflusso delle acque, provocando delle vere e proprie dighe temporanee che, svuotandosi all'improvviso, potrebbero aumentare in modo non controllato le portate a valle.

Articolo 9. Definizione del reticolo idrografico <u>principale</u>

1. Visto che al momento la Regione Calabria non è dotata di un elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo principale, questo Regolamento ha adottato gli indirizzi utilizzati da molte altre Regioni che definiscono corso d'acqua principale quelli con le seguenti caratteristiche:
   a) corsi d'acqua inclusi negli elenchi delle acque pubbliche (R.D. n° 1775 dell'11/12/1933)*;*
   b) corsi d'acqua che sono stati soggetti di interventi idraulici da parte di Enti pubblici, anche se non sono iscritti negli elenchi di cui alla lettera precedente;
   c) corsi d'acqua non iscritti, su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di polizia idraulica, avendone caratteristiche di acque pubbliche;
   d) corsi d'acqua soggetti di derivazione e/o attingimenti.

2. In conformità a questi orientamenti, il reticolo idrografico principale che caratterizza il territorio montaltese è il seguente:

Numero d'ordine	Nome asta	Numero aste	Lunghezza complessiva asta (m.)	Massimo numero di Horton	Quota massime asta (m.s.l.m).	Quota minima asta (m.s.l.m.)
0	F. Crati	30	15637,16	7	284,81	111
1	Fosso del Granco	74	18732,73	3	310,31	114
2	Fosso di Boscavino	10	4099,28	3	257,93	149,7
3	Piani Marini	1	917,29	3	198,18	183
4	T. Annea	35	15032,47	6	359,5	109
5	T. Argentina	165	43717,61	5	1297,71	224,18
6	T. della Mesca	247	54176,06	4	431,01	123,8
7	T. Emoli	31	8899,32	5	335	199
8	T. Ferrera	217	55652,05	4	1276,67	297,28
9	T. Mavigliano	121	35390,21	5	402,68	127,18
10	T. Pescara	1	1076,14	4	150	125
11	T. Scumalatte	51	15509,63	4	1108,55	325,07
12	T. Settimo	47	18080,46	5	256,81	128,77

Articolo 10. Definizione del reticolo idrografico minore

1. Il reticolo secondario, **di competenza comunale**, è costituito da tutti i corsi d'acqua che per definizione non sono ascrivibili al reticolo principale, tuttavia, dovranno essere rispondenti alla definizione dell'art. 1, comma 1, Legge n° 36/1994, (Galli), ossia: "*Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua*".
In particolare, per i fini della prevenzione idrogeologica che si prefigge il PSC, dovranno essere, in linea generale,

considerati corsi d'acqua, tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:
- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- siano interessati da derivazioni d'acqua;
- siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR, ecc.);
- siano interessati da un'attività idraulica (anche parziale) in atto o comunque accertata in determinate condizioni, indipendentemente se riportati o meno sulla cartografia ufficiale;
- siano collocati in aree di tutela del territorio, in ambiti di naturalità, o in aree di cui è previsto il recupero ambientale.

2. Con riferimento a quanto appena esposto, il **Reticolo Minore** comunale è costituito da tutti i corsi d'acqua che hanno inizio generalmente dalle aree collinari e, dopo alcuni chilometri, sfociano direttamente nel F. Crati o in un torrente di ordine superiore.
In allegato sono riportati i tratti più importati del reticolo in argomento e alcune denominazioni date localmente:

Articolo 11. Definizione del reticolo idrografico di competenza dei privati

1. Il reticolo di competenza dei privati è costituito dai deflussi iniziali che formano la rete idrografica. È formato da fossi, scoline, solchi, ecc. di ordine inferiore che intercettano esclusivamente le acque di prima pioggia prima di riversarle in un canale o fosso di ordine maggiore. Gran parte di essi sono riportati anche nella cartografia ufficiale e corrispondono a quelli con ordine di Horton 1 e non sono oggetto di concessione di derivazione.
2. La Carta Tecnica Regionale (CTR) individua questi deflussi e sono localizzati soprattutto nelle aree vallive del territorio montaltese; spesso si tratta di vecchi fossi irrigui utilizzati fino all'esodo rurale degli anni '60 dello scorso secolo.
3. Se attraversano **una sola o più proprietà**, il responsabile della manutenzione e della sicurezza è il proprietario del fondo attraversato; quando si sviluppano lungo il confine di **due o più proprietà**, i responsabili degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza sono i **proprietari frontisti**.
4. Anche lungo questi deflussi dovrà valere il **divieto di inedificabilità di 10 m** per la giusta salvaguardia e tutela del drenaggio superficiale; questo sta a significare anche che **nessun** corso idrico (torrente, fosso, canale, ecc.) potrà essere **eliminato**.
5. Lo **spostamento** dei fossati e/o canali, cioè ricadenti nell'ambito del terreno di proprietà, potrà realizzarsi soltanto se, acquisite tutte le autorizzazioni e approvazioni da parte degli Enti competenti, sarà garantito, sempre e in ogni caso, il corretto deflusso e drenaggio delle acque, con canali a **sezioni adeguate alla portata idrica dell'area** e con il convoglio degli stessi nei collettori di ordine maggiore.
È inteso che l'eventuale **spostamento motivato di un fosso e/o canale superficiale comporta anche lo spostamento dell'areale di inedificabilità ad esso associato**.
Nel caso di modificazioni, il Comune provvederà ad inviare la relativa documentazione al Centro Cartografico Regionale che provvederà ad aggiornare la C.T.R.

Articolo 12. Prescrizioni riguardo la salvaguardia e la tutela della rete idrografica superficiale

1. Le norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche, sono definite dalla Legge n° 37 del 5 gennaio 1994.
2. Al fine di assicurare un buono, libero, costante e regolare deflusso delle acque superficiali ed evitare così danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, tutti i corsi d'acqua e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque (fiumi, torrenti, fossi, canali, scoli, ecc.) andranno opportunamente tutelati e salvaguardati; nessun corso idrico contribuente al drenaggio delle acque superficiali del territorio, anche se temporaneo, potrà in alcun modo essere eliminato.
3. Qualsiasi progetto di urbanizzazione e di infrastruttura che preveda l'impermeabilizzazione di nuove superfici dovrà

essere corredato da studio idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche.

4. In caso di spostamento di fossati e/o canali pubblici, acquisite le eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti, dovrà essere garantito sempre, in ogni caso, il corretto deflusso e drenaggio delle acque con sezioni adeguate alla portata idrica dell'area e con il convogliamento degli stessi nei collettori principali; ogni intervento che possa modificare il reticolato idrografico (anche se non classificato come reticolo idrico principale, di bonifica o minore) dovrà prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere idrauliche mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolato stesso.
   Lo spostamento di fossati e/o canali pubblici comporta altresì il relativo spostamento dell'areale di inedificabilità ad esso associato.
5. I corsi idrici i cui invasi risultano insufficiente al normale deflusso dell'acqua, alla luce anche dei nuovi regimi di pioggia degli ultimi anni, sempre più spesso concentrati in brevi periodi di tempo, dovranno essere opportunamente risezionati, con una sezione e/o una pendenza di scorrimento delle acque adeguate per la portata del sito.
6. I corsi idrici che risultano **troncati** andranno proseguiti nella loro sezione fino a convogliarli nel fosso e/o collettore più vicino e sicuro.
7. Prima dell'inizio della stagione delle piogge tutti i torrenti, fossi, canali, scoli, ecc. andranno ripuliti verificando che non vi siano elementi di ostacolo al normale deflusso delle acque.
8. L'Amministrazione comunale dovrà vigilare affinché anche i fossi e gli scoli dei terreni delle proprietà private risultino sempre efficienti e affinché si provveda, in ogni caso, al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa; in nessuna area si potrà interrompere il deflusso superficiale dei fossi e dei canali senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.
9. La giusta salvaguardia e tutela del drenaggio delle acque di deflusso superficiale intorno a ciascun corso d'acqua (pubblico e privato) cartografato dalla Carta Tecnica Regionale di base (CTR), è stata assicurata da un'area di **inedificabilità di 10 m** dal piede degli argini (art. 96*f*, R.D. n° 523 del 25/07/1904), a significare che nessun corso idrico (torrente, fosso, canale, ecc.) potrà essere eliminato.
   Lo spostamento potrà avvenire con le modalità riportate al precedente comma 4, ed è inteso che con lo spostamento del corso idrico, **viene trasferito anche l'areale di inedificabilità ad esso associato**.
10. In diverse aree del territorio comunale, in particolare in quelle vallive e pianeggianti, dopo l'esodo rurale degli ultimi decenni che ha portato al graduale abbandono delle aree agricole, la cura e la manutenzione della rete idrica secondaria sono state progressivamente trascurate limitandone le capacità drenanti. La funzionalità è stata compromessa anche dalla crescente azione antropica, spesso arbitraria, incisiva e continuativa che ha stravolto lo sviluppo originario sopprimendo alcuni tratti e intubandone altri.
    La progressiva antropizzazione e la conseguente impermeabilizzazione di molte aree, ha portato inoltre ad un graduale incremento delle acque di ruscellamento a discapito della componente infiltrativa.
    Nel caso d'intensa piovosità, l'impatto immediato è quello di un rapido innalzamento del livello di portata dell'intera rete idrica, determinando in molti quartieri vallivi frequenti e notevoli criticità idrauliche, soprattutto nei tratti intubati dove le opere di drenaggio sono spesso sottodimensionate per smaltire in sicurezza la portata idrica. Infatti, si hanno frequenti *rigurgiti* con risalita delle acque attraverso i pozzetti provocando allagamenti e notevoli disagi per i cittadini. Al fine di ridurre l'impatto di ulteriori interventi urbanizzativi/edificatori si sottolinea l'importanza di garantire una permeabilità (considerando area permeabile quella che per almeno il 70% è in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche, dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati, senza necessità che esse vengano evacuate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione) dei lotti/aree oggetto di intervento, non inferiore al 25% del totale, alla stessa maniera, ove non diversamente prescritto la superficie delle aree di pertinenza delle alberature dovrà essere permeabile.
11. Al fine di ripristinare (dove è ancora possibile) la rete originaria o, quantomeno, migliorare quella esistente, l'Ufficio Tecnico comunale nel rilasciare le autorizzazioni a costruire, dovrà imporre al richiedente la regimazione delle acque defluenti nel lotto progettuale. Le acque dovranno essere intercettate e smaltite in sicurezza nell'impluvio di scolo più prossimo o, dove presente, nella rete di acque bianche essendo comunque precluso a tal fine, con il massimo rigore possibile, l'utilizzazione della rete fognante nera. Il richiedente dovrà inoltre accertare e provare con studi puntuali eseguiti da professionista abilitato, che il tratto d'impluvio utilizzato fino ad intersecare quello di ordine superiore, sia sufficientemente dimensionato per smaltire il carico idraulico aggiuntivo. Lo stesso professionista dovrà riportare su stralcio cartografico a scala 1: 5000 (CTR) l'andamento planimetrico dell'impluvio utilizzato allo scopo anche di concorrere ad aggiornare periodicamente la CTR.
12. Tutte le acque piovane intercettate in un lotto di costruzione dovranno essere smaltite esclusivamente nella rete delle acque bianche nel rispetto dell'assoluto divieto di utilizzare la rete fognaria nera. Se il deflusso è stato soppresso o è fatiscente, si provvederà al ripristino.
    Il rilascio delle condizioni di agibilità dell'edificio da parte del Comune, deve essere subordinato anche al rispetto di tale condizione.
13. Per quanto riportato al comma 10, le sezioni del reticolo idraulico, arbitrariamente intubate o comunque approssimativamente dimensionate, dovranno essere opportunamente ricostituite, viceversa dovrà essere potenziata

la funzionalità drenante con opere idrauliche collaterali a sviluppo anche superficiale.

Articolo 13. Brevi disposizioni di polizia idraulica

1. In attesa del Regolamento di polizia idraulica di cui il Comune dovrà dotarsi, si riportano riferimenti legislativi per gli interventi di manutenzione, modificazione e trasformazione dei corsi d'acqua, per poter stabilire regole, criteri operativi e modalità d'interventi finalizzati a minimizzare i rischi e ottimizzare la prevenzione e il livello di sicurezza per i cittadini.
   Per stabilire le attività ammesse, vietate e/o da concedere entro la fascia di rispetto dei corsi d'acqua minori, il testo di riferimento è il R. D. n° 368 del 1904 che stabilisce le attività vietate (artt. 132 e 133) e quelle consentite previa autorizzazione (artt. 134 e 135) e nulla osta idraulico (art. 138).
   Per quanto riguarda l'apertura di nuovi canali o fossi lungo i confini o piantagione di alberi, valgono le prescrizioni del Codice Civile, in particolare gli artt. n° 891, 892, 893 e 897.

Articolo 14. Zone di ricarica degli acquiferi

1. Nelle zone di ricarica degli acquiferi le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni d'immobili possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, subordinatamente allo svolgimento di uno studio idraulico di dettaglio, esteso ad un significativo intorno dell'area interessata, effettuato con la seguente procedura:
   - valutazione del parametro di propagazione: identificazione, localizzazione e valutazione quantitativa della risorsa significativa, attraverso la sua caratterizzazione geometrica ed il calcolo dei parametri idrogeologici dell'acquifero;
   - censimento dei pozzi presenti ed esecuzione di prove a portata costante;
   - valutazione dei parametri di penetrazione, abbattimento ed infiltrazione: caratterizzazione idrogeologica della copertura satura ed insatura per mezzo di prove in situ (geomeccaniche, geofisiche e di permeabilità), caratterizzazione cliviometrica;
   - verifica quantitativa della vulnerabilità dell'acquifero in relazione ai tempi di arrivo dei possibili fattori inquinanti.

Articolo 15. Prescrizioni riguardante le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate ad uso idropotabile

1. **Zona di tutela assoluta (10 m)**: questa prescrizione deve essere applicata a protezione delle aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni, compresi i pozzi pubblici ad uso potabile.
   L'area di tutela assoluta deve essere individuata con il criterio geometrico e nel suo interno sono valide le limitazioni del D. Lgs 152/2006 art. 94 comma 3e smi.
   Anche nel caso di pozzi, l'area compresa all'interno di un cerchio di raggio di **10 m** dall'asse del pozzo, è soggetta a vincolo d'inedificabilità assoluta e potrà essere adibita esclusivamente alle opere di presa ed alle infrastrutture di servizio del pozzo.
2. **Zona di rispetto (200 m)**: questa prescrizione deve essere applicata ai terreni compresi nel raggio di **200 m** dalle captazioni o derivazioni compresi i pozzi pubblici ad uso potabile. L'area di rispetto deve essere individuata con il criterio geometrico.
   Nel suo interno sono valide tutte **le limitazioni** riportate dal D.Lgs 152/2006 art. 94 comma 4 e smi nonché quelle aggiuntive riportate di seguito:
   - ✓ non è consentita la realizzazione di fosse settiche, bacini di liquami e impianti di depurazione;
   - ✓ in generale occorre evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti dai tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia;
   - ✓ per tutte le nuove opere di fognature (principali, secondarie, allacciamenti, ecc.) devono essere richieste le verifiche di collaudo;
   - ✓ i progetti e la realizzazione delle fognature devono essere conformi alle condizioni evidenziate e la messa in esercizio delle opere è subordinata all'esito favorevole del collaudo.

   a) Nelle zone di rispetto di **200 m**, è **consentita la realizzazione di fognature** (collettori di acque bianche, di acque nere e di acque miste, nonché le opere d'arte connesse, sia pubbliche sia private).
      I nuovi tratti di fognatura devono:
      - costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima;
      - essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di

discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento;

- ai fini della tenuta, tali tratti potranno, in particolare, essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, aventi fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto, e corredati di pozzetti rompitratta, i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattenimento.
  In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte.

b) Realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia e relativa urbanizzazione nelle zone di rispetto di **200 m**.
Le zone di rispetto delle captazioni idriche, compresi i pozzi destinati all'approvvigionamento potabile, possono essere destinati a verde pubblico, ad aree agricole o ad usi residenziali a bassa densità abitativa.
Nelle zone di rispetto:

- per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda idrica. Il foro di perforazione di eventuali sondaggi a carotaggio continuo, dopo la loro esecuzione dovranno essere richiusi utilizzando materiali impermeabili;
- le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda captata, in particolare, dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla superficie freatica. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente almeno 5 anni);
- in queste zone non è consentito la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze chimiche pericolose ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n° 152/2006);
- non è consentito l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose;
- non è consentito l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze antiparassitarie che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

c) Realizzazione di infrastrutture viarie e ferroviarie.
Nelle zone di rispetto è consentito l'insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito specificate:

- le infrastrutture devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda prevedendo allo scopo un manto stradale impermeabile e un sistema di allontanamento delle acque di dilavamento che convogli gli scarichi al di fuori della zona di rispetto;
- lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di trasporto;
- lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli che trasportano sostanze pericolose;
- sia nei tratti viari che ferroviari che attraversano la zona di rispetto, è vietato il deposito e lo spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentano una ridotta mobilità nei suoli.

d) Pratiche agricole
Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, nonché bosco o prato stabile, quale ulteriore contributo alla fitodepurazione.
È vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione cioè il confinamento di animali in spazi controllati.
Per i nuovi insediamenti e per quelle aziende che necessitano di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, tali strutture non potranno essere realizzate all'interno delle aree di rispetto.
L'utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che presentino una ridotta mobilità all'interno dei suoli.

Articolo 16. Prescrizioni riguardante la prevenzione e la salvaguardia di tutte le aree minacciate da incendio

- La legge quadro di riferimento è la n° 353 del 21 novembre 2000 la quale contiene tutte le disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
- L'art. 2 definisce che "*per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree*".
- Prima dei periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi, determinati su base statistica meteo – climatica, il Comune provvederà a sensibilizzare i proprietari o i possessori di tutte le aree colpite o minacciate da incendio,

con una massiccia attività informativa ai sensi della legge 7 giugno 2000, n° 150. L'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio dovrà comprendere anche le norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo.
La divulgazione del messaggio informativo dovrà avvalersi di ogni forma di comunicazione compreso gli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 e soprattutto tramite affissione di manifesti sull'intero territorio comunale.

Articolo 17. Verifiche, controlli preliminari e bonifiche delle aree e dei siti potenzialmente contaminati

1. Nel caso di modificazioni fisiche del territorio, previsti all'interno di aree in cui sono state dismesse attività produttive o artigianali, o in caso di rischio concreto o potenziale di superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC), dato dalla presenza, anche pregressa, di impianti di distribuzione carburanti, depositi di combustibili, trasformazioni di materie prime, rifiuti, serbatoi interrati, ecc. ed inoltre, in prossimità di insediamenti a potenziale rischio di contaminazione ambientale, dovranno essere attivati, da parte del soggetto richiedente, specifiche analisi del sito per la verifica di eventuali contaminazioni del suolo e dell'acquifero e le eventuali successive bonifiche, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dal D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Lo scopo è pervenire alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, in particolare, delle caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi superficiali e profondi, in quanto possibili veicoli della contaminazione.
3. Nel caso in cui le indagini ambientali rivelino un superamento delle CSC previste per l'uso che si intende insediare, deve essere avviata la procedura di bonifica del sito, secondo le modalità definite dal D.Lgs. n° 152/2006. Le opere edilizie, che interessano il sito contaminato, potranno essere avviate solo dopo l'ottenimento di tutte le prescritte certificazioni previste dalla legge.
4. Nel caso in cui le indagini ambientali non rivelino un superamento delle CSC previste per l'uso che si intende insediare, si potrà procedere con la realizzazione delle opere edilizie, nel rispetto delle prescrizioni espresse in sede progettuale. In tal caso il proponente si limiterà a produrre la documentazione relativa agli accertamenti svolti.

Articolo 18. Prescrizioni riguardo al rischio sismico

1. Ai sensi della Nuova Classificazione Sismica del Territorio Nazionale (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N° 3274, marzo 2003), il Comune di MONTALTO è stato riclassificato come ZONA SISMICA 1.
2. Le condizioni morfologiche locali (numerose aree potenzialmente franose e in frana), la sovrapposizione di unità litostratigrafiche a differente rigidità, la presenza di aree con versanti ad alta pendenza morfologica e l'esistenza di numerose creste plioceniche che si allungano verso valle, determinano, sotto il profilo geomorfologico, un elemento di vulnerabilità sismica. Inoltre, le caratteristiche aggregative del patrimonio edilizio, sono fattori che determinano un'amplificazione della risposta sismica locale.
3. In relazione alla pericolosità sismica e di elementi di esposizione al rischio sismico, risulta necessario, l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dell'edificato esistente, in speciale modo lungo le faglie attive e le monoclinali strette in cui sono prevedibili possibili spostamenti relativi dei terreni di fondazione in caso di scuotimento sismico, e nelle altre situazioni a maggiore pericolosità sismica locale (elaborato G.6).
4. Per le aree insediate e infrastutturate, resta fissato il principio che la riduzione del rischio sismico dovrà essere uno degli elementi da considerare all'interno di ogni strumento di pianificazione; pertanto, per ogni strumento **subordinato e attuativo**, lo studio di pericolosità, eventualmente approfondito nella misura necessaria, dovrà essere accompagnato da uno studio della vulnerabilità edilizia – urbana e delle infrastrutture e della mobilità, ai fini dell'identificazione dei rischi come previsto al § **5.7.2 delle Linee Guida della Legge Urbanistica Regionale n° 19/2002**.
5. In fase di Pianificazione Attuativa, per verificare il rischio sismico locale, dovranno essere effettuate:
   a) un'analisi della pericolosità sismica, mediante modelli probabilistici per la stima della sismicità e relazioni di attenuazione;
   b) la definizione della categoria di sottosuolo, attraverso un'approfondita caratterizzazione geotecnica e sismica delle aree interessate da trasformazione edilizia, con indagini spinte almeno a 30 metri di profondità dal piano campagna;
   c) una generazione di accelerogrammi compatibili con i risultati dell'analisi probabilistica della pericolosità sismica;
   d) la valutazione della risposta sismica locale, con determinazione dello spettro di risposta elastico di progetto;
   e) la verifica del rischio di liquefazione e di eccessivo addensamento dei terreni.
6. Il presente studio ha recepito lo studio di microzonazione sismica di livello I e le indicazioni di dettaglio, per tutte le

opere ricadenti nelle aree a pericolosità sismica, individuate dal PSC e riportate nella Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale (elaborato G.6), sono in corso approfondimenti della risposta sismica locale con analisi quantitative di 3° livello per valutare numericamente il fattore di amplificazione puntuale di una particolare stratigrafia in base ad una modellazione monodimensionale degli strati di terreno presenti in situ.
Le zone a maggiore pericolosità sismica locale riscontrate dal PSC nella fase di analisi sul territorio, sono:

- ✓ zone caratterizzate da movimenti franosi attivi;
- ✓ zone caratterizzate da movimenti franosi quiescenti e/o relitti (paleofrane);
- ✓ zone potenzialmente franose o esposte a rischio di frana;
- ✓ aree con pendenze morfologiche > 35% se associate a coperture detritiche e > 50% nel caso di affioramenti rocciosi;
- ✓ zone con terreni di fondazioni particolarmente scadenti;
- ✓ zone che presentano forti contrasti orizzontali e verticali delle proprietà meccaniche dei terreni;
- ✓ zone in cui gli effetti cosismici si possono risolvere in rotture superficiali per rimobilitazioni di faglie;
- ✓ depositi con spessori >1.0 m di sedimenti granulari sotto falda (granulometria da fine a media), che si estendono fino a circa 15-19 m di profondità;
- ✓ zone con situazioni locali in cui gli effetti cosismici possono portare a fenomeni di densificazioni e/o liquefazione dei terreni;
- ✓ zone in cui sussistono condizioni litostratigrafiche, strutturali e morfometriche che possono dar luogo a effetti combinati di amplificazione sismica.

7. Considerato che il territorio comunale ha un'estensione molto elevata rispetto a quella dei siti investigati, si sottolinea che il professionista incaricato dovrà, di volta in volta, in funzione delle reali condizioni litologiche e morfologiche riscontrate nell'area di interesse, eseguire ulteriori indagini di approfondimento per la stima della profondità riflettente (bedrock sismico con Vs ≥ 800 m/s) e di procedere alla stima della pericolosità sismica locale così come stabilito dalla normativa nazionale e regionale. Come riportato sopra, per l'intero territorio comunale si fa riferimento direttamente alle prescrizioni riportate dalle N.T.C. 2018.

Articolo 19. Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile

1. Il **piano di emergenza** è uno strumento indispensabile per fronteggiare le avversità in aree soggette a rischio di calamità naturali ed antropiche. Esso è il supporto operativo al quale il Sindaco, **massima autorità locale di Protezione Civile**, si riferisce per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia in quanto può disporre di un valido riferimento che determinerà un percorso organizzato in grado di sopperire al caos conseguente ad ogni evento calamitoso.
2. Sinteticamente il piano di emergenza è volto a:
   - ✓ individuare le possibili criticità sul territorio comunale dovute a contesti di criticità note e potenziali (sismiche, idrogeologiche, ambientali ed antropiche) oltre a riportare le aree percorse e di previsione di possibili incendi;
   - ✓ riportare graficamente anche gli edifici con possibile popolazione passiva (eventuali ospedali, case di cura, case di accoglienza, scuole, centri anziani, ecc.) da porre in attenzione in caso di eventi non programmabili;
   - ✓ segnalare altresì le possibili risorse presenti sul territorio ma soprattutto individuare le aree di attesa e di accoglienza della popolazione da attivarsi in caso di eventi del tipo sismico o comunque che determino l'abbandono delle abitazioni con la necessità successiva di formazione di tendopoli, oltre a definire le aree di ammassamento delle risorse necessarie per collocare mezzi e quanto altro fornito ad aiuto dell'emergenza;
   - ✓ individuare la sede del **C.O.C.** (Centro Operativo Comunale) e i referenti, secondo il **Metodo Augustus**, delle funzioni di supporto al Sindaco**;**
   - ✓ individuare i diversi responsabili comunali che operano come previsto dal Metodo Augustus;
   - ✓ costituire da parte del Sindaco un team di persone a cui assegnare la responsabilità delle funzioni necessarie ad assicurare, nei vari aspetti, la vitalità del piano comunale e la gestione di ogni singola funzione negli interventi di emergenza;
   - ✓ organizzare una catena operativa finalizzata al superamento dell'evento.
3. Il Sindaco provvederà, senza eccessi allarmistici, alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica ordinando agli amministratori condominiali, ai datori di lavoro, agli uffici pubblici, alle scuole, alle chiese, ai distretti sanitari, ecc. perché espongano a piano terra o comunque nella zona d'ingresso comune, il cartello informativo riportante tutte le notizie riguardanti l'evacuazione in caso di emergenza con le modalità di autotutela da adottare prima e durante l'evento.
4. Il Sindaco provvederà a interessare ulteriormente l'opinione pubblica attraverso apposite segnaletiche affisse nelle previste aree di attesa e di accoglienza, nelle quali siano anche riportate le vie e i numeri civici dei cittadini che vi dovranno confluire.
5. Dato che il piano di emergenza è sostanzialmente costituito da un insieme di elementi dinamici, esso dovrà essere costantemente aggiornato. Alcuni dati riguardanti le disabilità e i malati con particolari tipologie, vanno aggiornati

coordinandosi col distretto sanitario locale.

6. Con l'entrata in vigore del Piano Strutturale Comunale (PSC), il Sindaco attiverà le procedure necessarie per adeguare il Piano di Emergenza di Protezione Civile al nuovo Strumento Urbanistico.

Articolo 20. Fonti normative di riferimento e relativi vincoli

1. Per le nuove edificazioni e per tutte le opere di sostegno quali muri, opere di consolidamento, ecc., si dovrà far riferimento alla normativa di seguito riportata.

a. *D.M. 11 marzo 1988* (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione).
b. *D.M. 17 gennaio 2018("Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"*) (N.T.C. 2018).
c. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: "*Istruzioni per l'applicazione delle "Norme Tecniche per le costruzioni*" di cui al D.M. 17 gennaio 2018. Circolare 27 luglio 2018".
d. *O.P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003*: *("Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismica")* e successive modifiche e integrazioni.
e. *Eurocodice 8 del 1998*: "*Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture*". Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003).
f. *Eurocodice 7.1 del 1997*: "*Progettazione geotecnica – Parte I: Regole Generali. –UNI*".
g. *Eurocodice 7.2 del 2002*: "*Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita da prove di laboratorio – UNI*".
h. *Eurocodice 7.3 del 2003*: "*Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita con prove in sito – UNI*".
i. *Legge Sismica Regione Calabria n° 37 del 31 dicembre 2015 e relativo Regolamento regionale (Allegati 1 e 2)* e smi.
j. Regolamento Regione Calabria (Allegati 1 e 2) inclusi nella L. R. n° 37/2015 e smi. B.U.R.C. n° 80 Agosto 2017.
k. Qualsiasi altra Legge regionale in materia di Pianificazione e di Vincolo Idrogeologico.
l. Ordinanze regionali.
m. Qualsiasi altra norma vigente in materia o metodo scientificamente valido e applicabile e a tutte le vecchie normative non ancora prorogate e di nuova promulgazione che interverranno nel tempo di validità del PSC.
n. Per alcuni aspetti della geotecnica, della geofisica e geomorfologia, non normati da leggi, si farà riferimento a suggerimenti e raccomandazioni quali AGI, ANISIG, ALGI, AIPIN, ANIPA.
o. Al riguardo dei contenuti minimi della relazione geologica e geotecnica in prospettiva sismica secondo le indicazioni riportate dalle N.T.C. 2008, dall'O.P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni, si consiglia di far riferimento ai seguenti standard metodologici:
   - ✓ *"Linee guida"* per la Relazione Geologica e Geotecnica emanate dal *Gruppo Interregionale Ordini Geologi, Luglio 2010;*
   - ✓ Seminario di Aggiornamento Professionale "*Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni*" del 20 novembre 2009, indetto dall'Ordine dei Geologi della Calabria;
   - ✓ *"Progetto Qualità 2010 – Relazione geologica: standard metodologici e di lavoro"* a cura del Consiglio Nazionale dei Geologi – Ordini Regionali dei Geologi.

p. Il territorio comunale è soggetto alla vincolistica ambientale di seguito riportata:
   - ✓ tutto il territorio è da ritenersi disciplinato dalle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del P.A.I. dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria come strumento sovraordinato che il P.S.C. ha fatto proprio e ai quali integralmente si rimanda;
   - ✓ vincoli idrogeologici regolati dal Regio Decreto n° 3267 del 30 dicembre 1923;
   - ✓ zona di rispetto dalle acque pubbliche regolata dal Regio Decreto n° 523 del 25 luglio 1904, art. 96f);
   - ✓ vincolo Paesaggistico – ambientale regolato dalla L. n° 431 dell'8 agosto 1985 (Legge Galasso);
   - ✓ tutela delle acque di captazione di cui all'art. 21, D. L. n° 152/1999;

q. Norme in materia ambientale, D.Lgs. n° 152/2006;
r. Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi, Legge quadro n° 353 del 21 novembre 2000;
s. Istituzione nazionale della Protezione Civile, L. n° 225 del 24 febbraio 1992;
t. Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile, L. n° 100 del 12 luglio 2012;
u. Legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria, L. R. Calabria n° 4 del 10 febbraio 1997;
v. Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, Legge 7 giugno 2000, n° 150;
w. Ufficio relazione con il pubblico, art. 12, D. L. n° 293 febbraio 1993.

- ***Allegato: Elenco del reticolo idrografico minore.***

IDROGRAFIA SECONDARIA MONTALTO UFFUGO

N	LUNG. ASTA	HOR	COD_AST	BAC	Q MAX	Q MIN	PEND ASTA	COMUNE
0	150.69	6	9615056	9	149.7	149	0.46 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
1	314.45	6	9616057	9	175	173	0.64 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
2	129.88	6	9616059	9	175.07	173.99	0.83 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
3	810.61	6	9616058	9	173.99	175	-0.12 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
4	198.05	6	9616060	9	176.61	175.07	0.78 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
5	454.87	6	9616061	9	194.24	176.61	3.88 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
6	1029.36	6	9615057	9	167.96	149.7	1.77 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
7	578.95	6	9615058	9	173	167.96	0.87 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
8	284.22	6	9616063	9	198.72	199	-0.1 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
9	63.18	6	9616064	9	198.63	198.72	-0.14 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
10	436.82	6	9616062	9	199	194.24	1.09 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
11	511.52	3	9315065	9	155.06	149.7	1.05 Fosso di Boscavino	MONTALTO UFFUGO
12	209.61	1	9116175	9	220.95	198.63	10.65 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
13	2007.21	3	9315024	9	148	114	1.69 Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
14	328.95	1	9116181	9	277.41	199	23.84 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
15	292.45	2	9216176	9	225	198.72	8.99 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
16	48.23	2	9216178	9	226.5	225	3.11 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
17	117.74	1	9116180	9	242.8	226.5	13.84 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
18	223.18	3	9315025	9	150	148	0.9 Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
19	266.59	2	9215050	9	161.95	148	5.23 Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
20	268.49	1	9116179	9	280.72	226.5	20.19 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
21	99.09	1	9115049	9	158.75	150	8.83 Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
22	1112	2	9215066	9	180.62	155.06	2.3 Fosso di Boscavino	MONTALTO UFFUGO
23	246.27	1	9116177	9	259.1	225	13.85 T. Annea	MONTALTO UFFUGO
24	1224.63	7	9714983	9	123	114	0.73 F. Crati	MONTALTO UFFUGO
25	610.46	2	9215069	9	195.39	155.06	6.61 Fosso di Boscavino	MONTALTO UFFUGO
26	243	3	9315026	9	163.75	150	5.66 Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
27	50.65	2	9215071	9	195.9	195.39	1.01 Fosso di Boscavino	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
28	224.89	1	9115067	9	195.65	180.62	6.68	Fosso di Boscavino	MONTALTO UFFUGO
29	287.6	1	9116172	9	359.5	254.04	36.67	T. Annea	MONTALTO UFFUGO
30	160.5	7	9714982	9	123.8	123	0.5	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
31	184.11	3	9315027	9	170.97	163.75	3.92	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
32	286.46	1	9115051	9	207.75	161.95	15.99	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
33	416.37	1	9116173	9	324.91	254.04	17.02	T. Annea	MONTALTO UFFUGO
34	351.92	1	9115052	9	218.04	161.95	15.94	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
35	280.62	1	9115075	9	251.29	195.39	19.92	Fosso di Boscavino	MONTALTO UFFUGO
36	271.05	1	9115073	9	255.83	195.9	22.11	Fosso di Boscavino	MONTALTO UFFUGO
37	271.72	1	9115074	9	257.93	195.39	23.02	Fosso di Boscavino	MONTALTO UFFUGO
38	322.28	1	9115072	9	245.25	195.9	15.31	Fosso di Boscavino	MONTALTO UFFUGO
39	239.84	1	9115046	9	200.29	173.55	11.15	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
40	427.17	3	9315028	9	173.55	170.97	0.6	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
41	398.06	1	9115048	9	221	163.75	14.38	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
42	839.5	2	9216270	9	325	246.51	9.35	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
43	444.06	1	9115068	9	250.38	180.62	15.71	Fosso di Boscavino	MONTALTO UFFUGO
44	91.72	3	9315029	9	173.63	173.55	0.09	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
45	186.45	1	9116272	9	377.78	325	28.31	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
46	120.23	3	9315030	9	173.48	173.63	-0.12	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
47	162.03	1	9116271	9	375	325	30.86	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
48	349.96	3	9315031	9	172.64	173.48	-0.24	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
49	225.39	1	9116013	9	215.97	172.53	19.27	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
50	439.97	4	9415004	9	125	123.8	0.27	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
51	538.88	1	9115010	9	125	125	0	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
52	121.39	3	9315031	9	172.53	172.64	-0.09	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
53	192.42	1	9115017	9	227.27	199.22	14.58	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
54	141.98	1	9115018	9	227.93	199.22	20.22	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
55	39.15	3	9315032	9	173.82	172.53	3.3	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
56	731.88	7	9714981	9	125	123.8	0.16	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
57	358.92	1	9116048	9	274.53	235.88	10.77	Fosso del	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
								Granco	UFFUGO
58	111.21	4	9415005	9	125.82	125	0.74	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
59	464.46	1	9115009	9	142.02	125.82	3.49	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
60	188.45	3	9315033	9	177.93	173.82	2.18	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
61	337.2	1	9115039	9	228.67	177.93	15.05	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
62	436.19	1	9115047	9	216.63	170.97	10.47	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
63	212.44	1	9115043	9	207.88	173.48	16.19	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
64	245.77	1	9115044	9	208.68	173.63	14.26	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
65	180.61	1	9115013	9	238.24	196.9	22.89	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
66	199.71	1	9115014	9	228.4	196.9	15.77	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
67	186.47	1	9116049	9	275.79	235.88	21.4	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
68	254.84	1	9115042	9	215	172.64	16.62	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
69	198.91	1	9115040	9	209.15	173.82	17.76	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
70	346.91	1	9115045	9	217.97	173.55	12.8	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
71	168.06	2	9215016	9	199.22	178.2	12.51	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
72	279.84	1	9115019	9	224.69	178.2	16.61	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
73	95.34	1	9116040	9	277.44	258.29	20.09	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
74	60.27	1	9116041	9	271.32	258.29	21.62	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
75	123.87	4	9415006	9	129.53	125.82	3	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
76	64.49	1	9116036	9	273.73	260.63	20.31	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
77	77.28	1	9116037	9	276.52	260.63	20.56	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
78	194.17	1	9116052	9	244	220.71	11.99	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
79	76.97	3	9316017	9	223.84	220.71	4.07	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
80	370.7	3	9315034	9	180.07	177.93	0.58	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
81	84.08	3	9316016	9	220.71	214.9	6.91	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
82	156.19	3	9316018	9	223.65	223.84	-0.12	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
83	256.85	1	9116050	9	256.98	223.65	12.98	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
84	67.71	2	9216029	9	273.75	272.07	2.48	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
85	105.98	1	9116031	9	288.51	273.75	13.93	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
86	252.42	3	9316015	9	214.9	198.65	6.44	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
87	79.94	3	9316019	9	221.91	223.65	-2.18	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
88	344.64	2	9216047	9	235.88	221.91	4.05	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
89	491.62	3	9315035	9	197.4	180.07	3.53	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
90	147.52	2	9216028	9	272.07	252.23	13.45	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
91	1285.62	3	9315036	9	198.65	197.4	0.1	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
92	187.95	1	9116030	9	310.31	273.75	19.45	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
93	271.83	2	9216027	9	252.23	249.45	1.02	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
94	135.17	3	9316020	9	225	221.91	2.29	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
95	157.78	2	9216035	9	260.63	248.99	7.38	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
96	93.95	2	9216026	9	249.45	248.99	0.49	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
97	212.66	2	9216039	9	258.29	246.82	5.39	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
98	98.85	3	9316025	9	248.99	246.82	2.2	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
99	162.7	1	9116042	9	254.83	239.29	9.55	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
100	76.64	3	9316024	9	246.82	239.29	9.83	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
101	221.55	2	9215015	9	178.2	162.15	7.24	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
102	285.28	2	9215012	9	196.9	162.15	12.18	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
103	190.12	1	9116051	9	240.87	223.84	8.96	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
104	126.6	3	9316021	9	223	225	-1.58	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
105	200.25	1	9116053	9	239.95	214.9	12.51	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
106	163.74	1	9116033	9	280.15	252.23	17.05	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
107	253.42	1	9116032	9	300.85	272.07	11.36	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
108	248.71	3	9316023	9	239.29	222.93	6.58	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
109	225.38	1	9116054	9	242.5	198.65	19.46	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
110	233.66	3	9316022	9	222.93	223	-0.03	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
111	218.44	1	9115022	9	207.87	174.13	15.45	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
112	318.9	1	9115023	9	213.9	174.13	12.47	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
113	617.99	1	9115008	9	151.01	129.53	3.48	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
114	162.42	1	9116045	9	239.95	225	9.2	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
115	322.04	1	9116034	9	283.96	249.45	10.72	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
116	319.23	1	9115038	9	213.35	180.07	10.43	Fosso del	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
								Granco	UFFUGO
117	307.43	1	9115037	9	232	197.4	11.25	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
118	288.19	1	9116046	9	257.99	221.91	12.52	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
119	150.74	1	9116044	9	244.81	223	14.47	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
120	163.76	4	9416250	9	276.17	272.5	2.24	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
121	75.99	1	9112402	9	203.74	184.51	25.31	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
122	193.49	1	9112401	9	211.42	184.51	13.91	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
123	58.43	1	9127230	9	275	266.81	14.02	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
124	376.69	1	9127231	9	313.38	266.81	12.36	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
125	550.57	1	9116038	9	301	246.82	9.84	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
126	310.04	2	9216043	9	257.06	222.93	11.01	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
127	141.61	1	9112408	9	159.82	147.92	8.4	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
128	100.02	1	9112383	9	236.29	214.72	21.57	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
129	110.79	1	9112382	9	225.41	214.72	9.65	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
130	33.57	4	9412327	9	147.53	147.92	-1.16	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
131	322.51	2	9212407	9	174.13	147.53	8.25	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
132	121.61	1	9127226	9	291.28	269.13	18.21	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
133	76.31	1	9127227	9	296.73	269.13	36.17	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
134	618.71	1	9112409	9	214.72	146.14	11.08	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
135	781.76	7	9712188	9	122.34	125	-0.34	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
136	281.19	1	9112403	9	199.62	158.97	14.46	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
137	329.93	2	9212400	9	184.51	158.97	7.74	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
138	179.6	4	9412326	9	147.92	146.14	0.99	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
139	458.59	3	9312412	9	162.15	149.96	2.66	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
140	115.84	4	9412325	9	146.14	147.09	-0.82	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
141	173.73	2	9227331	9	273.85	257.06	9.66	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
142	161.59	1	9127332	9	292.39	273.85	11.47	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
143	100.02	1	9112368	9	200.09	198.35	1.74	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
144	375.05	1	9127235	9	332.5	279.75	14.06	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
145	152.52	2	9227225	9	269.13	252.31	11.03	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
146	190.14	1	9127228	9	260.8	252.31	4.47	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
147	219.43	4	9412324	9	147.09	150	-1.33	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
148	157.3	1	9127334	9	301.95	257.06	28.54	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
149	197.99	4	9412323	9	150	149.96	0.02	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
150	1506.75	4	9415007	9	149.96	129.53	1.36	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
151	178.72	1	9112387	9	219.01	171.25	26.72	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
152	159.59	4	9412328	9	148.88	147.53	0.85	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
153	197.9	1	9112388	9	211.24	171.25	20.21	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
154	237.13	1	9112384	9	237.64	178.89	24.78	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
155	233.51	2	9212381	9	214.72	178.89	15.34	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
156	398.71	4	9412329	9	149	148.88	0.03	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
157	134.54	2	9212399	9	158.97	149	7.41	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
158	118.4	2	9212366	9	198.35	200	-1.39	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
159	434.84	4	9427416	9	355.64	324.5	7.16	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
160	137.55	1	9127333	9	304	273.85	21.92	Fosso del Granco	MONTALTO UFFUGO
161	338.82	4	9427417	9	395.15	355.64	11.66	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
162	39.45	4	9427418	9	391.77	395.15	-8.57	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
163	65.53	2	9212404	9	158.26	148.88	14.31	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
164	68.49	4	9412331	9	149.48	149	0.7	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
165	78.86	1	9112369	9	200.62	200	0.79	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
166	1700.6	1	9112367	9	302.1	198.35	6.1	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
167	484.61	4	9427419	9	419.65	391.77	5.75	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
168	528.23	2	9227233	9	279.75	253.46	4.98	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
169	463.91	4	9417580	9	298.3	272.5	5.56	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
170	191.67	2	9212365	9	200	195.13	2.54	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
171	139.29	4	9427420	9	436.41	419.65	12.03	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
172	259.6	7	9712187	9	120.94	122.34	-0.54	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
173	97.43	1	9112406	9	171.51	158.26	13.6	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
174	285.19	1	9112389	9	190.63	147.85	15	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
175	195.86	2	9212386	9	171.25	147.85	11.95	T. della Mesca	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
									UFFUGO
176	76.74	4	9427337	9	297.99	298.3	-0.4	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
177	216.8	1	9127406	9	312.07	297.99	6.49	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
178	171.06	1	9112371	9	215.38	191.35	14.05	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
179	45.8	2	9212364	9	195.13	191.35	8.25	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
180	50.45	7	9712186	9	123	120.94	4.08	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
181	242.08	2	9227224	9	252.31	223	12.11	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
182	487.37	2	9227229	9	266.81	223	8.99	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
183	44.94	4	9427338	9	299.98	297.99	4.43	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
184	165.49	1	9127496	9	432.04	391.77	24.33	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
185	64.94	2	9212385	9	147.85	147.3	0.85	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
186	312.47	4	9412332	9	147.3	149.48	-0.7	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
187	269.34	1	9112372	9	236.7	185	19.2	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
188	77.09	2	9212363	9	191.35	185	8.24	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
189	146.09	1	9112370	9	212.9	195.13	12.16	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
190	33.41	3	9327223	9	223	224.27	-3.8	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
191	243.88	2	9227232	9	253.46	224.27	11.97	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
192	193.85	1	9127236	9	305.44	253.46	26.81	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
193	202.55	3	9312390	9	161.28	149.48	5.83	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
194	1203.77	2	9216253	9	406.46	285.34	10.06	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
195	608.92	1	9127234	9	378.67	279.75	16.24	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
196	39.87	2	9212391	9	166.5	161.28	13.09	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
197	157.82	1	9112393	9	182.5	166.5	10.14	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
198	306.88	1	9112411	9	188.06	150	12.4	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
199	71.87	4	9412333	9	149.34	147.3	2.84	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
200	385.82	2	9212380	9	178.89	149.34	7.66	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
201	146.41	1	9127259	9	268.5	300.64	-21.95	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
202	272.81	1	9127414	9	446.09	406.46	14.53	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
203	172.58	1	9127411	9	359.1	341.54	10.17	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
204	340.56	2	9227407	9	341.54	298.3	12.7	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
205	113.78	2	9212362	9	185	175	8.79	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
206	575.51	1	9112379	9	233.57	148.48	14.78	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
207	248.56	1	9112626	9	245.7	174.96	28.46	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
208	30.67	2	9212361	9	175	174.96	0.13	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
209	147.2	1	9127410	9	380.91	346.65	23.27	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
210	79.77	2	9227408	9	346.65	341.54	6.41	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
211	330.67	1	9112405	9	182.53	158.26	7.34	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
212	163.48	3	9327222	9	224.27	224.57	-0.18	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
213	80.42	1	9112373	9	195.05	175	24.93	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
214	249.76	1	9127405	9	341.68	299.98	16.7	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
215	453.4	1	9112410	9	193.75	147.09	10.29	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
216	341.7	1	9112375	9	250.45	172.78	22.73	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
217	67.51	2	9212360	9	174.96	172.78	3.23	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
218	250.21	1	9127250	9	300.55	246.56	21.58	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
219	99.78	1	9127251	9	269.18	246.56	22.67	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
220	376.69	4	9412334	9	148.48	149.34	-0.23	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
221	296.9	1	9127495	9	468.82	419.65	16.56	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
222	187.85	1	9127313	9	262.57	233.17	15.65	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
223	72.35	1	9127252	9	249.2	245.07	5.71	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
224	45.21	2	9227249	9	246.56	245.07	3.3	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
225	339.52	1	9127498	9	450	395.15	16.15	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
226	522.35	1	9112378	9	263.72	173.28	17.31	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
227	378.97	4	9427339	9	300.44	299.98	0.12	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
228	87.31	1	9127247	9	275	255.44	22.4	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
229	94.44	1	9127246	9	275	255.44	20.71	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
230	370.15	1	9127237	9	299.82	224.57	20.33	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
231	218.98	1	9127314	9	277.79	233.17	20.38	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
232	381.56	4	9412335	9	173.28	148.48	6.5	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
233	277.12	1	9127413	9	450.91	406.46	16.04	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
234	325.56	1	9127371	9	406.6	324.67	25.17	T. Argentina	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
									UFFUGO
235	406.45	3	9327340	9	324.67	300.44	5.96	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
236	141.48	1	9127262	9	300.85	266.38	24.36	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
237	93.08	1	9127263	9	291.6	266.38	27.09	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
238	152.96	1	9112376	9	194.04	173.64	13.34	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
239	213.81	2	9212359	9	172.78	173.64	-0.4	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
240	181.11	1	9127315	9	260.58	224.6	19.87	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
241	283.59	2	9227312	9	233.17	224.6	3.02	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
242	249.24	1	9127409	9	416.44	346.65	28	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
243	299.72	1	9112392	9	206.52	166.5	13.35	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
244	354.96	1	9127238	9	268.85	225	12.35	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
245	288.74	3	9327221	9	224.57	225	-0.15	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
246	117.36	2	9227261	9	266.38	239.68	22.75	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
247	81.88	1	9127264	9	261.97	239.68	27.22	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
248	464.66	1	9127256	9	292.9	230.22	13.49	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
249	34.54	2	9227260	9	239.68	230.22	27.38	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
250	717.81	4	9427421	9	499.02	436.41	8.72	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
251	234.67	4	9412336	9	174.78	173.28	0.64	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
252	164.27	3	9327341	9	326.31	324.67	1	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
253	348.1	1	9127370	9	409.97	326.31	24.03	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
254	52.48	2	9227255	9	230.22	229.38	1.6	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
255	91.25	3	9327220	9	225	225	0	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
256	105.73	1	9127265	9	246.39	229.38	16.09	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
257	124.04	4	9412337	9	174.92	174.78	0.11	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
258	307.8	2	9212358	9	173.64	174.92	-0.42	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
259	83	2	9227207	9	223.48	225	-1.83	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
260	343.94	2	9227248	9	245.07	221.76	6.78	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
261	242.66	2	9227245	9	255.44	221.76	13.88	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
262	151.06	4	9427422	9	510.83	499.02	7.82	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
263	364.19	2	9227208	9	248.2	223.48	6.79	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
264	301.75	1	9127218	9	301.2	248.2	17.56	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
265	74.91	2	9227254	9	229.38	220.78	11.48	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
266	59.9	1	9127266	9	228.6	220.78	13.06	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
267	152.1	3	9327205	9	225	223.98	0.67	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
268	327.49	4	9427372	9	324.82	300.44	7.44	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
269	138.33	1	9127295	9	259.14	231.38	20.07	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
270	297.78	1	9127294	9	295.31	231.38	21.47	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
271	150.19	1	9127404	9	411.34	367.8	28.99	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
272	184.12	1	9127403	9	402.7	367.8	18.96	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
273	82.58	1	9112398	9	243.2	225.49	21.45	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
274	76.06	1	9112397	9	238.95	225.49	17.7	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
275	590.34	2	9212394	9	217.09	161.28	9.45	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
276	103.83	2	9212396	9	225.49	217.09	8.09	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
277	218.65	1	9112627	9	200.08	175	11.47	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
278	27.85	2	9212198	9	175	175	0	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
279	162.96	4	9427423	9	523.72	510.83	7.91	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
280	2098.76	2	9212197	9	175	123	2.48	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
281	405.47	1	9127212	9	431.01	309.23	30.03	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
282	108.13	3	9327244	9	221.76	214.1	7.08	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
283	82.55	2	9227253	9	220.78	210.38	12.6	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
284	111.26	2	9212199	9	173.68	175	-1.19	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
285	202.01	1	9112628	9	201.88	173.68	13.96	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
286	117.75	4	9427202	9	214.1	210.38	3.16	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
287	73.77	2	9227402	9	367.8	363.92	5.26	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
288	326.44	3	9327390	9	363.92	324.82	11.98	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
289	238.55	3	9327342	9	324.13	326.31	-0.91	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
290	152.61	1	9127368	9	368.3	324.13	28.94	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
291	263.89	3	9327204	9	223.98	214.1	3.74	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
292	116.54	2	9227239	9	224	223.98	0.02	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
293	71.91	1	9112395	9	227.07	217.09	13.88	T. della Mesca	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
									UFFUGO
294	83.6	2	9227293	9	231.38	223.03	9.99	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
295	229.28	1	9127296	9	254.35	223.03	13.66	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
296	86.02	1	9127316	9	252.09	217.2	40.56	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
297	318.53	2	9227311	9	224.6	217.2	2.32	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
298	206.87	2	9227213	9	371.38	309.23	30.04	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
299	237.53	1	9127215	9	429.55	371.38	24.49	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
300	210.15	1	9127219	9	253	223.48	14.05	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
301	55.9	2	9212200	9	173.24	173.68	-0.79	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
302	327.44	1	9112210	9	225	173.24	15.81	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
303	232.57	1	9127491	9	591.45	499.02	39.74	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
304	178.57	1	9112357	9	199.94	174.92	14.01	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
305	208.93	2	9227209	9	249.59	248.2	0.67	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
306	249.57	4	9412338	9	174.47	174.92	-0.18	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
307	39.5	1	9127243	9	225.01	224	2.56	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
308	153.74	1	9127214	9	428.82	371.38	37.36	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
309	116.06	4	9427424	9	555.77	523.72	27.61	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
310	79.75	1	9127301	9	235.2	227.95	9.09	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
311	202.48	1	9127300	9	256	227.95	13.85	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
312	278.35	1	9127401	9	440.64	370.11	25.34	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
313	74.34	3	9327391	9	370.11	363.92	8.33	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
314	71.85	2	9227240	9	232.86	224	12.33	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
315	176.29	3	9327373	9	334.54	324.82	5.51	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
316	173.44	1	9127400	9	410.05	372.13	21.86	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
317	35.9	3	9327392	9	372.13	370.11	5.63	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
318	128.82	2	9227210	9	272.86	249.59	18.06	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
319	300.87	2	9227211	9	309.23	272.86	12.09	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
320	132.41	1	9112350	9	217	199.93	12.89	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
321	74.3	1	9112351	9	204.83	199.93	6.59	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
322	105	1	9127307	9	243.39	216.54	25.57	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
323	117.83	1	9127306	9	235.03	216.54	15.69	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
324	183	4	9427201	9	210.38	201.63	4.78	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
325	123.36	4	9427425	9	565.06	555.77	7.53	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
326	563.64	1	9112377	9	253.44	174.78	13.96	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
327	30.43	4	9427426	9	568.34	565.06	10.78	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
328	87.32	1	9127242	9	245.42	232.86	14.38	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
329	315.36	3	9327344	9	343.64	324.13	6.19	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
330	763.7	1	9127354	9	579.95	381.82	25.94	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
331	168.66	1	9112212	9	209.5	175	20.46	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
332	163.86	2	9227292	9	223.03	199.09	14.61	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
333	122.64	4	9427200	9	201.63	199.09	2.07	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
334	129.67	2	9227353	9	381.82	361.26	15.86	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
335	219.43	3	9327345	9	349.19	343.64	2.53	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
336	88.76	3	9327347	9	361.26	349.19	13.6	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
337	194.91	2	9212201	9	196.47	173.24	11.92	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
338	78.64	1	9127241	9	250	232.86	21.8	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
339	209.22	2	9227387	9	365.76	334.54	14.92	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
340	101.56	1	9127389	9	373.61	365.76	7.73	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
341	40.31	2	9212202	9	197.07	196.47	1.49	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
342	262.26	1	9112632	9	221.41	197.07	9.28	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
343	147.13	1	9127217	9	282.9	249.59	22.64	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
344	653.66	1	9112354	9	224.04	171	8.11	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
345	29.1	2	9212203	9	198.78	197.07	5.88	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
346	202.04	2	9227355	9	422.13	381.82	19.95	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
347	210.05	1	9127298	9	230.9	197.02	16.13	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
348	102.11	4	9427199	9	199.09	202.29	-3.13	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
349	156.2	2	9227299	9	227.95	199	18.53	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
350	54.12	4	9427197	9	197.02	199	-3.66	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
351	112.23	1	9112209	9	224.96	196.47	25.39	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
352	93.09	4	9427198	9	202.29	197.02	5.66	T. della Mesca	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
									UFFUGO
353	291.59	4	9412339	9	175	174.47	0.18	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
354	230.76	1	9112205	9	251.42	226.34	10.87	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
355	176.48	1	9127308	9	232.75	197.99	19.7	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
356	123.22	2	9227305	9	216.54	197.99	15.05	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
357	76.72	2	9227358	9	350	349.19	1.06	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
358	153.93	3	9327393	9	385.7	372.13	8.82	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
359	169.68	4	9412340	9	171	175	-2.36	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
360	232.37	1	9127369	9	389.08	324.13	27.95	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
361	88.66	1	9127399	9	394.72	394.2	0.59	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
362	71.55	2	9227397	9	394.2	385.7	11.88	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
363	18.2	2	9227304	9	197.99	197.96	0.16	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
364	243.8	1	9127357	9	468.19	422.13	18.89	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
365	154.76	1	9127356	9	453.04	422.13	19.97	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
366	281.46	1	9127303	9	239.82	199.2	14.43	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
367	213.8	1	9127488	9	653.8	555.77	45.85	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
368	59.1	1	9127366	9	349.71	350	-0.49	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
369	149.98	1	9127398	9	426.63	394.2	21.62	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
370	907.6	7	9712185	9	127.18	123	0.46	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
371	519.35	5	9512289	9	137.09	127.18	1.91	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
372	44.08	2	9227359	9	354.6	350	10.44	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
373	216.57	1	9127309	9	238.96	198.69	18.59	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
374	673.33	2	9212204	9	226.34	198.78	4.09	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
375	1187.18	2	9212319	9	200	137.09	5.3	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
376	129.41	4	9427195	9	201.7	199.2	1.93	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
377	134.08	4	9427196	9	199	201.7	-2.01	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
378	131.18	4	9412341	9	173.22	171	1.69	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
379	202.26	3	9327374	9	350	334.54	7.64	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
380	306.54	1	9112356	9	220.71	174.47	15.08	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
381	187.62	4	9427194	9	199.2	197.96	0.66	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
382	41.97	4	9412342	9	172.16	173.22	-2.53	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
383	347.81	1	9112352	9	204	172.16	9.15	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
384	301.14	2	9227310	9	217.2	199	6.04	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
385	190.02	4	9427193	9	197.96	198.69	-0.38	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
386	481.02	3	9327466	9	993.64	875	24.66	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
387	101.96	2	9227394	9	401.05	385.7	15.05	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
388	214.36	1	9127324	9	226.72	190.9	16.71	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
389	103.14	1	9127325	9	201.13	190.9	9.92	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
390	296.27	1	9127216	9	325.09	272.86	17.63	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
391	228.67	4	9427192	9	198.69	199	-0.14	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
392	149.51	1	9112207	9	223.9	198.78	16.8	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
393	120.22	1	9127396	9	409.43	401.05	6.97	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
394	178.18	1	9112320	9	226.48	200	14.86	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
395	244.32	2	9212349	9	199.93	171.13	11.79	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
396	234.6	1	9127487	9	674.01	565.06	46.44	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
397	148.78	1	9127297	9	243.13	202.29	27.45	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
398	549.41	3	9327461	9	704.06	574.17	23.64	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
399	136.97	1	9112206	9	245.52	226.34	14	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
400	118.76	2	9227360	9	388.43	354.6	28.49	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
401	79.28	1	9127321	9	201.36	193.64	9.74	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
402	381.1	1	9127320	9	249.55	193.64	14.67	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
403	44.95	4	9427191	9	199	199	0	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
404	240.68	4	9412343	9	171.13	172.16	-0.43	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
405	70.84	2	9227475	9	1018.2	993.64	34.67	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
406	74.82	1	9127395	9	412.79	401.05	15.69	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
407	277.2	1	9127367	9	433.52	343.64	32.42	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
408	271.38	3	9327463	9	760.7	704.06	20.87	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
409	161.77	1	9112321	9	225.89	200	16	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
410	523.15	2	9227348	9	449.69	361.26	16.9	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
411	81.88	1	9112304	9	250.88	241.21	11.81	T. Mavigliano	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
									UFFUGO
412	93.21	1	9112303	9	249.22	241.21	8.59	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
413	254.47	1	9127480	9	991.05	875	45.6	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
414	270.44	1	9112355	9	215.25	175	14.88	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
415	204.24	3	9327428	9	624.82	574.17	24.8	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
416	192.72	3	9327378	9	387.34	350	19.37	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
417	613.34	2	9227349	9	629.08	449.69	29.25	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
418	177.22	1	9127351	9	708.63	629.08	44.89	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
419	136.08	2	9227361	9	400.44	388.43	8.83	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
420	68.46	1	9127483	9	939.28	909.58	43.38	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
421	117.44	1	9127460	9	648.8	624.82	20.42	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
422	190.3	1	9127302	9	225.63	201.7	12.57	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
423	400.25	1	9127388	9	414.62	365.76	12.21	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
424	134.82	4	9412344	9	174.61	171.13	2.58	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
425	284.57	1	9127365	9	429.89	354.6	26.46	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
426	100.09	2	9227382	9	397.7	387.34	10.35	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
427	586.62	3	9327267	9	219.75	201.63	3.09	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
428	146.04	1	9127291	9	234.08	219.75	9.81	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
429	101.48	1	9127482	9	943.13	909.58	33.06	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
430	45.69	4	9412346	9	174.24	174.95	-1.55	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
431	1126.44	1	9127328	9	272.63	174.24	8.73	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
432	124.1	4	9412345	9	174.95	174.61	0.27	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
433	280.09	1	9112353	9	199.41	173.22	9.35	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
434	92.02	4	9427184	9	182.8	174.24	9.3	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
435	74.54	4	9427185	9	174.84	182.8	-10.68	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
436	173.7	2	9227383	9	410.94	397.7	7.62	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
437	98.25	1	9127385	9	411.27	410.94	0.34	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
438	209.24	2	9227323	9	190.9	184.69	2.97	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
439	90.79	4	9427186	9	184.69	174.84	10.85	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
440	101.33	4	9427187	9	177.11	184.69	-7.48	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
441	435.22	1	9127322	9	230.7	177.11	12.31	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
442	193.28	2	9227319	9	193.64	183.64	5.17	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
443	187.04	1	9127364	9	424.57	388.43	19.32	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
444	144.79	4	9427188	9	183.64	177.11	4.51	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
445	192.48	1	9127350	9	738.7	629.08	56.95	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
446	192.69	1	9127352	9	486.5	449.69	19.1	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
447	355.69	2	9227375	9	395.25	350	12.72	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
448	91.98	4	9427189	9	194	183.64	11.26	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
449	114.52	2	9227379	9	402.71	387.34	13.42	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
450	459.81	4	9427190	9	199	194	1.09	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
451	111.16	1	9127386	9	428.7	397.7	27.89	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
452	358.23	7	9712184	9	128.77	127.18	0.44	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
453	243	1	9127289	9	253.99	225	11.93	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
454	175.81	3	9327269	9	225	223.88	0.64	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
455	189.86	3	9327268	9	223.88	219.75	2.18	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
456	147.89	1	9127280	9	363.47	328.5	23.65	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
457	31.13	3	9327270	9	223.45	225	-4.98	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
458	65.9	1	9127288	9	232.33	223.45	13.47	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
459	144.25	1	9127363	9	439.99	400.44	27.42	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
460	572.14	2	9227467	9	1204.8	993.64	36.91	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
461	170.35	1	9127279	9	393.4	328.5	38.1	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
462	177.31	1	9127377	9	415.44	395.25	11.39	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
463	134.93	1	9127284	9	275.5	249	19.64	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
464	450.46	1	9127283	9	326.3	249	17.16	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
465	102.06	1	9127384	9	422.05	410.94	10.89	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
466	141.81	1	9127285	9	254.27	242.57	8.25	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
467	158.87	1	9112308	9	204.76	175.97	18.12	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
468	357.16	1	9112307	9	233.54	175.97	16.12	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
469	72.94	3	9327271	9	230.14	223.45	9.17	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
470	94.54	1	9127287	9	238.91	230.14	9.28	T. della Mesca	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
									UFFUGO
471	124.3	1	9127381	9	432.82	402.71	24.22	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
472	219.05	1	9112348	9	238.46	174.61	29.15	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
473	32.75	3	9327272	9	235.22	230.14	15.51	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
474	128.27	3	9327273	9	242.57	235.22	5.73	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
475	161.09	1	9127327	9	231.75	182.8	30.39	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
476	79.54	3	9327274	9	248	242.57	6.83	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
477	90.04	2	9227282	9	249	248	1.11	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
478	297.29	2	9227476	9	1137.03	1018.2	39.97	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
479	263.53	3	9327429	9	649.35	624.82	9.31	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
480	64.26	2	9227275	9	249	248	1.56	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
481	388.64	1	9127362	9	454.96	400.44	14.03	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
482	215.46	1	9112347	9	240.1	174.95	30.24	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
483	326.56	2	9227278	9	328.5	274.13	16.65	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
484	175.06	1	9127459	9	715.25	649.35	37.64	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
485	154.94	1	9127318	9	239.8	194	29.56	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
486	295.92	2	9227276	9	274.13	249	8.49	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
487	157.93	1	9127380	9	444.38	402.71	26.39	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
488	68.61	1	9127477	9	1159.06	1137.03	32.11	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
489	160.59	1	9127469	9	1268.89	1204.8	39.91	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
490	356.03	1	9112309	9	214.86	171.25	12.25	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
491	142.28	2	9212306	9	175.97	171.25	3.32	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
492	641.75	1	9127317	9	274.79	199	11.81	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
493	196.22	1	9127290	9	266.95	223.88	21.95	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
494	127.34	1	9127478	9	1192.16	1137.03	43.29	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
495	270.54	1	9127326	9	259.07	174.84	31.13	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
496	1139.06	5	9512290	9	149.89	137.09	1.12	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
497	352.59	1	9112318	9	197.82	149.89	13.59	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
498	143.71	3	9327430	9	676.79	649.35	19.09	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
499	78.08	1	9127136	9	400.15	385.77	18.42	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
500	129.67	1	9127137	9	397.94	380.03	13.81	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
501	66.36	2	9227134	9	385.77	380.03	8.65	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
502	172.63	1	9127286	9	268.1	235.22	19.05	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
503	91.77	1	9127144	9	399.26	384.69	15.88	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
504	204.13	1	9127143	9	420.13	384.69	17.36	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
505	84.78	1	9127135	9	393.78	385.77	9.45	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
506	260.83	5	9512291	9	159.01	149.89	3.5	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
507	448.14	1	9112317	9	231.07	159.01	16.08	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
508	101.96	2	9212305	9	171.25	169.32	1.89	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
509	425.32	1	9127376	9	426.94	395.25	7.45	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
510	182.87	1	9127281	9	291.75	249	23.38	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
511	67.1	1	9127157	9	424.11	398.57	38.06	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
512	44.19	1	9127156	9	414.07	398.57	35.08	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
513	142.92	1	9127458	9	732.04	676.79	38.66	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
514	226.87	1	9127141	9	411.23	370.12	18.12	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
515	393.09	1	9127140	9	421.6	370.12	13.1	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
516	436.19	1	9127277	9	379.46	274.13	24.15	T. della Mesca	MONTALTO UFFUGO
517	88.03	1	9126797	9	297.61	292.57	5.73	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
518	66.05	2	9226794	9	297.56	292.57	7.55	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
519	93.64	1	9126796	9	299.24	297.56	1.79	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
520	102.12	1	9126795	9	299.65	297.56	2.05	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
521	206.85	5	9512293	9	169.32	164.82	2.18	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
522	231.16	5	9512292	9	164.82	159.01	2.51	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
523	148.84	2	9227142	9	384.69	369.8	10	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
524	55.92	2	9227139	9	370.12	369.8	0.57	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
525	98.83	1	9127146	9	400.72	379.84	21.13	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
526	93.31	1	9127147	9	385.25	379.84	5.8	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
527	163.77	1	9126801	9	295.8	259.13	22.39	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
528	102.54	1	9126800	9	275.19	259.13	15.66	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
529	135.66	1	9126798	9	300.88	274.07	19.76	T. Mavigliano	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
									UFFUGO
530	485.09	2	9226793	9	292.57	274.07	3.81	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
531	672.6	1	9127479	9	1279.43	1018.2	38.84	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
532	1475.63	1	9127485	9	1110.74	704.06	27.56	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
533	1422.29	1	9127484	9	1254.5	760.7	34.72	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
534	728.74	5	9512294	9	173	169.32	0.5	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
535	653.51	2	9212302	9	241.21	173	10.44	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
536	209.73	1	9127161	9	431.01	371.14	28.55	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
537	228.41	1	9127160	9	433.37	371.14	27.24	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
538	151.67	3	9327138	9	369.8	350	13.05	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
539	326.99	2	9227133	9	380.03	350	9.18	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
540	357.87	1	9127128	9	429.8	377.2	14.7	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
541	147.15	1	9127162	9	389.04	368.86	13.71	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
542	63.22	2	9227159	9	371.14	368.86	3.61	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
543	170.33	2	9226799	9	259.13	248.79	6.07	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
544	549.28	2	9226792	9	274.07	248.79	4.6	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
545	1128.88	1	9127124	9	774.61	412.7	32.06	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
546	190.29	4	9426983	9	377.2	371.8	2.84	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
547	318.92	5	9512295	9	174.99	173	0.62	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
548	509.29	1	9112301	9	223.5	174.99	9.52	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
549	72.09	4	9426986	9	420.32	412.7	10.57	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
550	395.86	3	9327431	9	746.7	676.79	17.66	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
551	260.99	2	9227145	9	379.84	347.02	12.58	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
552	202.37	1	9127120	9	500.75	453.5	23.35	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
553	23.03	4	9426981	9	347.43	347.02	1.78	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
554	105.5	3	9327132	9	350	347.43	2.44	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
555	137.18	2	9227158	9	368.86	349.83	13.87	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
556	369.11	2	9227155	9	398.57	349.83	13.2	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
557	104.44	1	9126779	9	383.67	347.13	34.99	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
558	280.97	4	9426984	9	399	377.2	7.76	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
559	204.01	4	9426985	9	412.7	399	6.72	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
560	155.53	1	9126802	9	273.1	241.3	20.45	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
561	170.08	3	9326791	9	248.79	241.3	4.4	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
562	104.55	1	9126781	9	330.1	315.97	13.51	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
563	180.71	2	9226778	9	347.13	315.97	17.24	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
564	320.72	4	9426982	9	371.8	347.43	7.6	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
565	136.85	1	9126787	9	322.68	293.2	21.54	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
566	163.62	1	9126788	9	302.5	293.2	5.68	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
567	246.51	4	9426987	9	453.5	420.32	13.46	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
568	188.66	1	9126805	9	251.98	220.26	16.81	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
569	601.27	1	9126804	9	255.87	220.26	5.92	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
570	203.06	3	9327432	9	774.82	746.7	13.85	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
571	76.25	1	9127166	9	378.5	367.7	14.16	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
572	146.05	1	9127165	9	392.23	367.7	16.8	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
573	92.44	1	9126785	9	304.31	291.05	14.34	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
574	156.92	1	9126784	9	314.8	291.05	15.14	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
575	304.26	5	9512296	9	186.67	174.99	3.84	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
576	752.27	1	9112300	9	224.4	186.67	5.02	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
577	110.01	1	9126780	9	372.82	347.13	23.35	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
578	302.23	2	9226777	9	315.97	294.06	7.25	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
579	37.27	2	9226783	9	291.05	287.52	9.47	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
580	125.51	2	9226776	9	294.06	287.52	5.21	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
581	104.64	4	9426980	9	347.02	348.35	-1.27	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
582	107.31	1	9127457	9	786.83	746.7	37.39	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
583	188.56	1	9127153	9	358.3	348	5.46	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
584	113.38	4	9426979	9	348.35	348	0.31	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
585	281.36	1	9127172	9	404.02	349.66	19.32	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
586	252	1	9127171	9	402.23	349.66	20.86	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
587	106.84	1	9127456	9	806.55	774.82	29.7	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
588	100.29	1	9127119	9	551.85	532.5	19.29	T. Ferrera	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
									UFFUGO
589	415.42	4	9426988	9	532.5	453.5	19.02	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
590	176.6	3	9327154	9	349.83	348.24	0.9	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
591	224.98	3	9327433	9	806.7	774.82	14.17	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
592	312.85	2	9227129	9	403.3	371.8	10.07	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
593	111.02	4	9426978	9	348	348.24	-0.22	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
594	201	2	9227125	9	424.31	399	12.59	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
595	123.61	4	9426989	9	551.3	532.5	15.21	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
596	120.2	1	9127118	9	557.07	551.3	4.8	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
597	214.56	1	9126782	9	325.6	294.06	14.7	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
598	134.11	2	9227148	9	365.13	348.35	12.51	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
599	296.32	1	9127439	9	1261.65	1149.87	37.72	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
600	350.07	1	9127440	9	1297.71	1149.87	42.23	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
601	186.59	1	9127163	9	353.86	344.24	5.16	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
602	97.8	4	9426977	9	348.24	344.24	4.09	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
603	117.91	3	9327434	9	830.88	806.7	20.51	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
604	914.54	1	9127454	9	1117.57	830.88	31.35	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
605	112.39	2	9227150	9	376.28	365.13	9.92	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
606	182.97	1	9127152	9	403.19	376.28	14.71	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
607	366.78	1	9127173	9	407.98	333.13	20.41	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
608	127.54	2	9227170	9	349.66	333.13	12.96	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
609	525.97	3	9326790	9	241.3	220	4.05	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
610	93.35	1	9127441	9	1074.9	1063.81	11.88	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
611	448.01	1	9127174	9	407.72	327.09	18	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
612	75.66	2	9227169	9	333.13	327.09	7.98	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
613	864.22	5	9512297	9	196.41	186.67	1.13	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
614	705.87	1	9112299	9	235.21	196.41	5.5	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
615	857.69	3	9312310	9	174.07	164.82	1.08	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
616	352.61	2	9226786	9	293.2	265.98	7.72	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
617	573.45	3	9326775	9	287.52	265.98	3.76	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
618	340.43	2	9227164	9	367.7	333.49	10.05	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
619	220.82	4	9426976	9	344.24	333.49	4.87	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
620	150.52	1	9127176	9	376.26	350.08	17.39	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
621	104.64	1	9127177	9	361.51	350.08	10.92	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
622	121.3	2	9212311	9	175.47	174.07	1.15	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
623	346.93	2	9227438	9	1149.87	1063.81	24.81	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
624	194.16	1	9127127	9	459.74	424.31	18.25	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
625	202.92	2	9227175	9	350.08	327.63	11.06	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
626	69.96	2	9227168	9	327.09	327.63	-0.77	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
627	458.19	5	9512298	9	199	196.41	0.57	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
628	386.92	2	9226803	9	220.26	199	5.49	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
629	202.98	1	9127151	9	413.82	376.28	18.49	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
630	105.15	1	9127178	9	358.52	350.08	8.03	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
631	65.72	2	9212314	9	185.22	174.07	16.97	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
632	152.47	4	9426975	9	333.49	324.45	5.93	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
633	553.07	1	9126789	9	325.13	258.36	12.07	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
634	176.09	3	9326774	9	265.98	258.36	4.33	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
635	311.19	2	9227437	9	1063.81	971.87	29.54	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
636	202.77	3	9327436	9	971.87	932.13	19.6	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
637	437.58	4	9426772	9	220	206.69	3.04	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
638	582.67	3	9327435	9	932.13	830.88	17.38	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
639	357.96	1	9127181	9	423.27	338.64	23.64	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
640	141.29	1	9127182	9	358.49	338.64	14.05	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
641	112.41	1	9112315	9	212.38	185.22	24.16	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
642	304.81	5	9526706	9	206.69	199	2.52	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
643	177.08	3	9327167	9	327.63	324.96	1.51	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
644	612.74	5	9526707	9	224.23	206.69	2.86	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
645	192.33	4	9426959	9	324.45	324.96	-0.27	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
646	97.16	1	9126730	9	400.19	362.81	38.47	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
647	68.67	1	9126731	9	371.93	362.81	13.28	T. Mavigliano	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
									UFFUGO
648	423.99	1	9127455	9	874.9	806.7	16.09	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
649	96.73	1	9112269	9	226.17	210.1	16.61	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
650	77.46	1	9112268	9	225.38	210.1	19.73	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
651	440.36	1	9127149	9	417.98	365.13	12	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
652	210.78	1	9112313	9	212.37	175.47	17.51	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
653	284.35	3	9327442	9	1037.14	971.87	22.95	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
654	431.1	3	9326960	9	364.75	324.45	9.35	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
655	230.05	1	9126974	9	389.03	364.75	10.55	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
656	222.74	1	9112316	9	230.7	185.22	20.42	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
657	496.18	1	9127126	9	511.03	424.31	17.48	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
658	533.96	1	9127131	9	510.37	403.3	20.05	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
659	112.79	2	9212267	9	210.1	199.53	9.37	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
660	209.31	5	9526708	9	220.83	224.23	-1.62	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
661	83.71	3	9326961	9	371.47	364.75	8.03	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
662	194.6	1	9126973	9	395.05	371.47	12.12	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
663	41.84	1	9126732	9	350.35	325.71	58.89	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
664	99.65	2	9226729	9	362.81	325.71	37.23	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
665	207.8	2	9227443	9	1116	1037.14	37.95	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
666	996.07	4	9426990	9	697.29	551.3	14.66	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
667	133.25	4	9426958	9	324.96	320.73	3.17	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
668	2032.39	3	9326773	9	258.36	220	1.89	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
669	196.42	2	9227451	9	1013.67	932.13	41.51	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
670	498.95	1	9112312	9	217.23	175.47	8.37	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
671	971.39	2	9227121	9	689.38	420.32	27.7	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
672	145.09	1	9127179	9	350.6	320.73	20.59	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
673	76.9	1	9127453	9	1034.56	1013.67	27.17	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
674	68.74	2	9226728	9	325.71	307.77	26.1	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
675	94.12	1	9126733	9	323.27	307.77	16.47	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
676	178.42	1	9126735	9	301.31	288.3	7.29	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
677	122.07	1	9126736	9	300.4	288.3	9.91	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
678	729.16	1	9127130	9	537.02	403.3	18.34	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
679	85.61	1	9127447	9	1160.72	1116	52.24	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
680	320.3	3	9326962	9	404.58	371.47	10.34	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
681	166.8	1	9126972	9	430.16	404.58	15.34	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
682	181.06	2	9227448	9	1112.1	1037.14	41.4	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
683	127.06	1	9127123	9	744	689.38	42.98	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
684	154.37	2	9226766	9	231.1	220.83	6.65	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
685	195.65	1	9127117	9	823.64	697.29	64.58	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
686	171.43	2	9226727	9	307.77	298.32	5.51	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
687	180.6	1	9127450	9	1196.29	1112.1	46.62	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
688	418.84	5	9526709	9	227.52	220.83	1.6	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
689	319.84	3	9326963	9	453.53	404.58	15.3	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
690	386.09	2	9227444	9	1240.63	1116	32.28	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
691	38.98	5	9526710	9	227.76	227.52	0.62	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
692	43.3	5	9526711	9	226.5	227.76	-2.91	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
693	399.41	1	9127452	9	1116.65	1013.67	25.78	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
694	372.8	2	9227180	9	338.64	297.28	11.09	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
695	502.79	4	9426957	9	320.73	297.28	4.66	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
696	135.2	1	9112248	9	228.03	223.44	3.39	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
697	105.64	1	9112249	9	230.45	223.44	6.64	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
698	86.11	1	9127445	9	1269.86	1240.63	33.94	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
699	414.75	4	9426991	9	748.75	697.29	12.41	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
700	430.47	1	9112266	9	224.23	199.53	5.74	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
701	103.18	1	9126765	9	250.76	227.52	22.52	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
702	28.55	4	9426991	9	752.87	748.75	14.43	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
703	146.57	1	9127115	9	764.01	752.87	7.6	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
704	257.44	5	9526714	9	249	248.05	0.37	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
705	74.84	1	9126764	9	250.1	227.76	29.85	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
706	740.5	2	9212265	9	199.53	161.15	5.18	T. Settimo	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
									UFFUGO
707	114.87	1	9112264	9	170.57	161.15	8.2	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
708	435.05	5	9526712	9	248.94	226.5	5.16	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
709	89.04	1	9127446	9	1274.4	1240.63	37.92	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
710	403.69	5	9526713	9	248.05	248.94	-0.22	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
711	45.08	4	9426993	9	734.75	752.87	-40.2	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
712	343	1	9127449	9	1224.7	1112.1	32.83	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
713	84.32	1	9127116	9	799.46	748.75	60.14	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
714	163.21	1	9127113	9	834.52	796.85	23.08	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
715	80.01	1	9127114	9	832.68	796.85	44.78	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
716	166.99	5	9526715	9	250	249	0.6	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
717	208.78	5	9526716	9	250.3	250	0.14	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
718	1047.57	1	9126738	9	402.68	273.17	12.36	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
719	142.85	3	9326755	9	246.93	226.5	14.3	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
720	246.01	2	9227112	9	796.85	734.75	25.24	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
721	78.93	1	9126763	9	261.88	246.93	18.94	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
722	50.98	3	9326756	9	249.88	246.93	5.79	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
723	133.1	1	9112244	9	226.72	209.34	13.06	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
724	88.37	1	9112243	9	220.2	209.34	12.29	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
725	518.8	1	9126771	9	266	224.23	8.05	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
726	324.35	1	9126955	9	359.13	328	9.6	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
727	309.76	1	9126954	9	359.21	328	10.08	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
728	28.33	2	9226757	9	250	249.88	0.42	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
729	117.2	1	9112245	9	212.29	200.34	10.2	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
730	336.32	5	9526717	9	269.7	250.3	5.77	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
731	153.57	2	9227526	9	250	249.88	0.08	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
732	909.22	2	9226969	9	634.91	453.53	19.95	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
733	256.27	1	9126971	9	714.11	634.91	30.9	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
734	180.1	1	9112234	9	250.97	224.86	14.5	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
735	414.63	1	9112233	9	250.09	224.86	6.08	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
736	105.61	1	9126950	9	389.86	373.8	15.21	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
737	64.64	2	9212242	9	209.34	205.24	6.34	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
738	291.49	1	9127110	9	996.23	925	24.44	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
739	256.98	1	9112241	9	216	205.24	4.19	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
740	368.95	1	9127109	9	1032.92	928.4	28.33	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
741	24.57	2	9227105	9	928.4	925	13.84	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
742	281.02	1	9112246	9	224.69	200.57	8.58	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
743	157.25	2	9212239	9	200.34	200.57	-0.15	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
744	312.05	1	9126951	9	395.26	349.87	14.55	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
745	167.24	2	9212240	9	205.24	200.34	2.93	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
746	190.39	2	9226948	9	373.8	349.87	12.57	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
747	310.26	2	9212263	9	161.15	149.13	3.87	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
748	196.72	4	9426994	9	748.12	734.75	6.8	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
749	34.09	2	9212232	9	224.86	224	2.52	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
750	298.54	2	9212633	9	223.44	200	7.85	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
751	44.87	2	9212238	9	200.57	200	1.27	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
752	367.72	2	9226768	9	253.93	231.1	6.21	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
753	227.09	1	9126754	9	275	248.94	11.48	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
754	577.21	1	9127107	9	1276.67	1075.95	34.77	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
755	171.35	1	9126949	9	399.9	373.8	15.23	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
756	431.15	2	9227106	9	1075.95	928.4	34.22	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
757	394.81	1	9126970	9	808.5	634.91	43.97	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
758	71.32	3	9326995	9	766.3	748.12	25.49	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
759	389.08	1	9126767	9	277.8	231.1	12	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
760	85.76	1	9127108	9	1126.95	1075.95	59.47	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
761	393.84	1	9112262	9	210.63	158.63	13.2	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
762	109.09	1	9126762	9	267.65	250	16.18	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
763	126.06	1	9112634	9	236.19	224	9.67	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
764	323.67	1	9126752	9	281.01	249	9.89	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
765	278.75	1	9126753	9	291.45	248.05	15.57	T. Mavigliano	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
									UFFUGO
766	834.09	1	9127122	9	955.4	689.38	31.89	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
767	417.9	1	9127111	9	946.08	825.18	28.93	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
768	250	1	9126751	9	291.15	250	16.46	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
769	341.55	2	9227104	9	925	825.18	29.23	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
770	216.93	1	9126759	9	292.38	250	19.54	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
771	146.5	1	9126769	9	287.39	253.93	22.84	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
772	270.51	2	9226746	9	271.07	250.3	7.68	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
773	238.48	3	9327099	9	810.03	748.12	25.96	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
774	82.66	2	9227103	9	825.18	810.03	18.33	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
775	216.13	1	9126758	9	292.6	250	19.71	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
776	174.86	1	9126770	9	277.2	253.93	13.31	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
777	478.64	1	9126945	9	443.97	349.82	19.67	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
778	106.4	2	9226747	9	275	271.07	3.69	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
779	268.49	1	9112228	9	256.81	224	12.22	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
780	191.43	1	9112229	9	250.06	219.95	15.73	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
781	139.42	2	9212226	9	224	219.95	2.9	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
782	154.99	3	9326928	9	373.66	349.82	15.38	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
783	329.84	2	9212227	9	222.92	224	-0.33	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
784	287.77	1	9127102	9	1142.88	1047.32	33.21	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
785	106.02	1	9126749	9	325.4	275	47.54	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
786	770.38	2	9227100	9	1047.32	810.03	30.8	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
787	224.52	1	9126750	9	299.13	271.07	12.5	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
788	450.58	1	9126761	9	277.95	250	6.2	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
789	317.95	3	9326996	9	792.49	766.3	8.24	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
790	149.75	1	9127097	9	855.91	792.49	42.35	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
791	83.4	1	9126968	9	802.3	794.45	9.41	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
792	399.41	2	9226940	9	442.77	373.66	17.3	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
793	79.5	1	9126944	9	456.03	442.77	16.68	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
794	43.51	2	9226965	9	809.38	794.45	34.31	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
795	85.1	1	9126967	9	819.9	809.38	12.36	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
796	23.27	3	9326997	9	793.48	792.49	4.25	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
797	141.17	1	9126748	9	306.66	275	22.43	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
798	173.46	1	9112230	9	242.3	202.86	22.74	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
799	175.64	2	9212225	9	219.95	202.86	9.73	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
800	401.73	1	9127101	9	1205.97	1047.32	39.49	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
801	1559.56	2	9226964	9	794.45	453.53	21.86	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
802	389.97	1	9126966	9	972.42	809.38	41.81	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
803	307.67	2	9226442	9	223.93	222.92	0.33	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
804	277.13	2	9226941	9	500.44	442.77	20.81	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
805	101.04	1	9126943	9	529.63	500.44	28.89	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
806	85.5	2	9226443	9	230.9	223.93	8.15	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
807	201.02	2	9226444	9	246	230.9	7.51	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
808	155.75	1	9126450	9	263.01	246	10.92	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
809	75.58	3	9326998	9	823.83	793.48	40.16	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
810	192.22	1	9126942	9	549.9	500.44	25.73	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
811	101.76	2	9226445	9	249.01	246	2.96	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
812	308.15	2	9226446	9	252.25	249.01	1.05	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
813	511.13	1	9127098	9	1013.07	766.3	48.28	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
814	410.92	1	9112261	9	223.69	169.66	13.15	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
815	545.35	3	9312237	9	200	189.6	1.91	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
816	258.88	1	9112250	9	204.22	189.6	5.65	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
817	64.16	1	9127095	9	856.54	823.83	50.98	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
818	246.08	2	9226929	9	399.96	373.66	10.69	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
819	207.42	1	9126939	9	434.93	399.96	16.86	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
820	469.35	1	9126447	9	300.17	252.25	10.21	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
821	100.61	2	9226930	9	417.06	399.96	17	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
822	126.57	1	9126449	9	255.19	249.01	4.88	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
823	223.54	3	9326999	9	828.24	823.83	1.97	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
824	73.84	2	9227092	9	824.21	828.24	-5.46	T. Ferrera	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
									UFFUGO
825	181.02	1	9126452	9	246.8	223.93	12.63	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
826	886.01	1	9127093	9	1164.05	824.21	38.36	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
827	182.52	1	9126448	9	282.58	252.25	16.62	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
828	109.17	1	9126938	9	433.98	417.06	15.5	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
829	138.52	1	9127094	9	899.38	824.21	54.27	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
830	97.83	3	9327000	9	824.91	828.24	-3.4	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
831	102.27	1	9127091	9	876.94	824.91	50.88	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
832	433.02	2	9226931	9	477.1	417.06	13.87	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
833	560.89	1	9127096	9	1090.54	793.48	52.96	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
834	95.14	3	9327001	9	844.35	824.91	20.43	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
835	316.42	1	9127089	9	925.27	844.35	25.57	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
836	411.37	1	9127090	9	1059.57	824.91	57.04	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
837	1272.11	2	9226932	9	778.36	477.1	23.68	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
838	593.85	1	9126936	9	1018.34	778.36	40.41	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
839	34.46	3	9327002	9	846.95	844.35	7.54	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
840	655.56	1	9127086	9	1140.43	900.04	36.67	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
841	781.98	1	9112260	9	223.12	173	6.41	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
842	389.79	1	9126451	9	289.41	230.9	15.01	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
843	22.12	3	9327003	9	848.63	846.95	7.59	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
844	182.08	2	9227085	9	900.04	848.63	28.23	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
845	274.73	1	9126937	9	539.01	477.1	22.53	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
846	607.66	1	9127087	9	1124.97	900.04	37.02	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
847	573.25	1	9127088	9	1147.08	846.95	52.35	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
848	330.12	2	9226933	9	866.39	778.36	26.67	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
849	306.7	2	9226902	9	398.35	353.6	14.59	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
850	375.84	1	9126906	9	471.26	398.35	19.4	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
851	542.53	3	9312236	9	189.6	174.88	2.71	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
852	1132.14	2	9212231	9	224	183	3.62	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
853	454.48	1	9126934	9	1091.59	866.39	49.55	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
854	731.69	2	9212224	9	202.86	186.21	2.28	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
855	154.46	3	9326821	9	369.35	353.6	10.2	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
856	434.37	1	9126561	9	312.3	249.32	14.5	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
857	123.68	5	9512221	9	183	183	0	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
858	277.13	3	9327004	9	874.8	848.63	9.44	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
859	371.07	2	9226903	9	453.96	398.35	14.99	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
860	414.18	1	9126562	9	327.36	249.85	18.71	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
861	56.81	2	9226541	9	249.32	249.85	-0.93	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
862	516.47	1	9126905	9	551.56	453.96	18.9	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
863	230.5	1	9126935	9	1014.93	866.39	64.44	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
864	1420.48	1	9126904	9	866.88	453.96	29.07	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
865	746.74	1	9126438	9	309.63	222.81	11.63	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
866	47.35	2	9226439	9	225.52	222.81	5.72	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
867	119.5	1	9126441	9	247.29	225.52	18.22	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
868	538.14	1	9126901	9	445.82	369.35	14.21	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
869	367.79	2	9227082	9	1050.9	874.8	47.88	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
870	214.92	1	9127083	9	1168.38	1050.9	54.66	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
871	162.58	3	9327005	9	895.56	874.8	12.77	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
872	100.81	1	9126440	9	242.47	225.52	16.81	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
873	705.64	1	9127077	9	1086.38	907.81	25.31	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
874	175.75	2	9226540	9	249.85	245.35	2.56	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
875	164.05	1	9127081	9	979.51	895.56	51.17	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
876	287.65	1	9126564	9	279.02	242.75	12.61	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
877	101.93	3	9327006	9	898.54	895.56	2.92	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
878	86.64	2	9227076	9	907.81	898.54	10.7	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
879	218.97	1	9127084	9	1168.83	1050.9	53.86	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
880	297.31	2	9227078	9	985.61	907.81	26.17	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
881	422.27	1	9127080	9	1109.54	985.61	29.35	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
882	133.64	1	9127075	9	1014.63	948.13	49.76	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
883	206.11	2	9227071	9	948.13	898.54	24.06	T. Ferrera	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
									UFFUGO
884	219.63	1	9127079	9	1027.43	985.61	19.04	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
885	123.23	1	9126882	9	1035.35	977.17	47.21	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
886	263.02	1	9126881	9	1108.55	977.17	49.95	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
887	91.17	1	9126884	9	848.63	820.28	31.1	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
888	292.78	1	9126883	9	1048.15	901.52	50.08	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
889	185.33	2	9226880	9	977.17	901.52	40.82	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
890	259.3	2	9226879	9	901.52	820.28	31.33	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
891	275.43	3	9327007	9	917.63	898.54	6.93	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
892	109.73	1	9127070	9	968.04	917.63	45.94	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
893	236.56	1	9127074	9	1185.86	1112.65	30.95	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
894	384.17	2	9227072	9	1112.65	948.13	42.82	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
895	98.86	1	9127073	9	1159.9	1112.65	47.79	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
896	168	3	9327008	9	924.86	917.63	4.3	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
897	569.35	2	9227067	9	1120.95	924.86	34.44	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
898	248.62	1	9127068	9	1210.9	1120.95	36.18	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
899	149.67	3	9327009	9	927.6	924.86	1.83	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
900	118.56	1	9127069	9	1175.58	1120.95	46.07	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
901	87.79	1	9127066	9	1074.84	1036.22	43.99	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
902	282.85	2	9227064	9	1036.22	927.6	38.4	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
903	94.83	3	9327010	9	942.73	927.6	15.95	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
904	626.75	1	9127063	9	1120.13	942.73	28.3	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
905	152.57	1	9127065	9	1103.76	1036.22	44.27	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
906	121.81	3	9327011	9	949	942.73	5.15	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
907	304.45	1	9127055	9	1095.89	999.74	31.58	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
908	279.19	1	9127054	9	1111.59	999.74	40.06	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
909	128.23	1	9127062	9	1032.35	991.53	31.83	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
910	198.3	2	9227056	9	991.53	949	21.45	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
911	32.36	2	9227057	9	1003.99	991.53	38.5	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
912	90.02	3	9327012	9	949.49	949	0.54	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
913	218.89	2	9227053	9	999.74	949.49	22.96	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
914	318.11	1	9127061	9	1151.05	1003.99	46.23	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
915	35.62	3	9327013	9	953.08	949.49	10.08	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
916	361.81	1	9127052	9	1054.03	953.08	27.9	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
917	68.52	3	9327014	9	956.88	953.08	5.55	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
918	159.21	2	9227058	9	1051.75	1003.99	30	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
919	32.67	3	9327015	9	963.33	956.88	19.74	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
920	253.94	1	9127059	9	1168.75	1051.75	46.07	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
921	340.34	1	9127050	9	1072.16	963.33	31.98	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
922	214.89	1	9127060	9	1166.3	1051.75	53.31	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
923	208.19	3	9327016	9	974	963.33	5.13	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
924	519.68	1	9127051	9	1151.28	956.88	37.41	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
925	51.16	3	9327017	9	974.2	974	0.39	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
926	394.82	1	9127049	9	1089.13	974	29.16	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
927	507.07	1	9127048	9	1173.04	974.2	39.21	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
928	169.8	3	9327018	9	992.55	974.2	10.81	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
929	54.7	3	9327019	9	999.17	992.55	12.1	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
930	441.76	1	9127047	9	1225	1052.08	39.14	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
931	264.69	2	9227045	9	1052.08	992.55	22.49	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
932	554.03	1	9127044	9	1113.88	999.17	20.7	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
933	214.52	3	9327020	9	1019.63	999.17	9.54	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
934	175.27	1	9127046	9	1164.6	1052.08	64.2	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
935	366.37	1	9127038	9	1114.61	1019.63	25.92	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
936	122.69	3	9327021	9	1023.39	1019.63	3.06	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
937	290.41	1	9127037	9	1117.12	1023.39	32.28	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
938	304.41	1	9127033	9	1135.99	1055.27	26.52	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
939	438.82	1	9127032	9	1145.38	1055.27	12.92	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
940	523.16	6	9615053	9	127.65	109	1.23	T. Annea	MONTALTO UFFUGO
941	388.46	7	9714984	9	114	111	0.42	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
942	15.88	1	9115061	9	193.94	136	11.41	T. Annea	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
									UFFUGO
943	778.77	6	9615054	9	136	127.65	1.01	T. Annea	MONTALTO UFFUGO
944	71.14	2	9216230	9	173.24	175	-0.91	T. Annea	MONTALTO UFFUGO
945	26.53	1	9115060	9	197.99	149	6.94	T. Annea	MONTALTO UFFUGO
946	124.93	2	9216242	9	174	173	0.37	T. Annea	MONTALTO UFFUGO
947	330.39	6	9615055	9	149	136	1.64	T. Annea	MONTALTO UFFUGO
948	0.9	1	9116213	9	195.54	176.61	4.48	T. Annea	MONTALTO UFFUGO
949	20.15	3	9316215	9	177.93	173.99	1.78	T. Annea	MONTALTO UFFUGO
950	8.39	1	9116214	9	178.41	175.07	1.52	T. Annea	MONTALTO UFFUGO
951	8.72	3	9316182	9	202	194.24	1.29	T. Annea	MONTALTO UFFUGO
952	36.05	1	9115059	9	228.72	167.96	9	T. Annea	MONTALTO UFFUGO
953	373.06	6	9616065	9	199.35	198.63	0.12	T. Annea	MONTALTO UFFUGO
954	296.61	2	9216171	9	254.04	199.51	17.68	T. Annea	MONTALTO UFFUGO
955	448.74	1	9116174	9	297.88	199.35	20.78	T. Annea	MONTALTO UFFUGO
956	93.68	1	9115003	9	284.81	123	6.64	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
957	554.25	5	9516247	9	246.51	224.18	2.43	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
958	6	1	9116269	9	263.18	246.51	9.35	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
959	21.07	5	9516248	9	249	246.51	4.75	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
960	61.07	4	9415142	9	150	125	2.32	T. Pescara	MONTALTO UFFUGO
961	2.85	1	9116254	9	305.47	276.17	7.49	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
962	98.96	4	9416251	9	285.34	276.17	7.57	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
963	571.87	5	9516249	9	272.5	249	2	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
964	890.44	4	9416252	9	324.5	285.34	4.36	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
965	7.94	1	9127500	9	340.69	324.5	9.5	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
966	43.7	1	9127499	9	356.21	355.64	0.38	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
967	73.1	2	9212189	9	172.2	122.34	4.81	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
968	19.58	2	9227492	9	442.15	436.41	5.68	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
969	13.91	1	9127490	9	601.49	510.83	29.04	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
970	124.94	1	9112196	9	238.13	120.94	7.05	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
971	0.2	1	9127489	9	580.2	523.72	33.27	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
972	23.52	1	9127486	9	621.99	568.34	28.66	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
973	157.61	4	9427427	9	574.17	568.34	2.53	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
974	7.51	3	9327465	9	875	871.52	4.5	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
975	19.36	2	9227470	9	1025.46	993.64	24.54	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
976	91.38	2	9227481	9	909.58	871.52	41	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
977	511.86	3	9327464	9	871.52	760.7	19.07	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
978	63.56	1	9127468	9	1293.09	1204.8	45.9	T. Argentina	MONTALTO UFFUGO
979	40.59	7	9712183	9	133	128.77	1.54	F. Crati	MONTALTO UFFUGO
980	182.81	2	9226734	9	288.3	274.07	7.74	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
981	45.16	5	9526721	9	298.32	274.07	5.84	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
982	13.47	5	9526722	9	300	298.32	1.03	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
983	45	4	9426956	9	297.28	299.05	-1.66	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
984	0.59	5	9526719	9	275.72	273.17	1.21	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
985	56.14	5	9526718	9	273.17	269.7	0.95	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
986	1235.3	5	9512214	9	149.13	128.77	0.85	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
987	101.69	2	9226953	9	328	327.68	0.22	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
988	81.05	2	9226739	9	275	269.7	4.45	T. Mavigliano	MONTALTO UFFUGO
989	259.84	5	9512215	9	158.63	149.13	2.8	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
990	288.15	2	9226947	9	349.87	334.32	4.26	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
991	365.51	3	9326927	9	349.82	329.78	5.13	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
992	185.02	1	9126926	9	347.94	328.4	7.99	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
993	227.28	1	9126923	9	371.32	325.49	17.82	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
994	126.65	1	9126922	9	350.3	325.88	15.43	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
995	555.41	5	9512216	9	169.66	158.63	1.52	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
996	406.82	1	9126921	9	396.53	325.07	16.99	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
997	115.52	4	9426818	9	347	334.1	7	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
998	231.1	5	9512217	9	173	169.66	0.65	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
999	212.26	1	9126557	9	290.6	273	7.86	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
1000	373.01	1	9126558	9	335	271.49	16.92	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
1001	192.48	3	9326820	9	353.6	347	3.24	T. Scumalatte	MONTALTO

FID	LUNG__M	ORD_HOI	COD_AST	COD_BAC	Q_MAX__	Q_MIN__	PEND___	NOME_ASTA	COMUNE
									UFFUGO
1002	131.2	1	9126560	9	278.45	250	19.69	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
1003	54.75	2	9226543	9	261.99	250	6.18	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
1004	68	5	9512219	9	174.88	174	0.98	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
1005	198.65	2	9226542	9	250	249.32	0.26	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
1006	329.61	5	9512222	9	186.21	183	0.83	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
1007	470.98	5	9512218	9	174	173	0.11	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
1008	411.67	5	9512220	9	183	174.88	1.37	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
1009	59.8	3	9326822	9	374.16	369.35	4.73	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
1010	10.14	1	9126563	9	256.32	245.35	5.92	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
1011	7.4	2	9226539	9	245.35	242.75	4.91	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
1012	365.65	5	9512223	9	199.07	186.21	0.91	T. Settimo	MONTALTO UFFUGO
1013	23.81	5	9526267	9	199	199.07	-0.01	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
1014	572.83	2	9226437	9	222.81	199	4.14	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
1015	299.18	1	9126888	9	548.03	491.53	17.89	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
1016	125.17	1	9126887	9	665.41	596.87	32.28	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
1017	3.7	3	9312270	9	198.18	183	1.65	Piani Marini	MONTALTO UFFUGO
1018	57.83	1	9126886	9	742.05	737	6.42	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
1019	138.86	2	9226878	9	820.28	780.62	21.35	T. Scumalatte	MONTALTO UFFUGO
1020	197.97	2	9226538	9	242.75	220.77	4.28	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
1021	30.46	4	9426453	9	219	210.04	0.93	T. Emoli	MONTALTO UFFUGO
1022	58.55	1	9127041	9	1225.51	1208.34	17.4	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
1023	122.6	2	9227039	9	1180.17	1019.63	35.42	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
1024	15.23	3	9327022	9	1037.33	1023.39	7.39	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
1025	377.9	1	9127035	9	1123.83	1048.13	19.86	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
1026	102.48	2	9227031	9	1055.27	1049.17	5.89	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
1027	3.54	2	9227027	9	1148.97	1066.36	29.12	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
1028	33.86	2	9227025	9	1066.36	1049.17	11.2	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO
1029	15.67	1	9127026	9	1227.16	1066.36	34.77	T. Ferrera	MONTALTO UFFUGO